

AKTIONSPROSPEKT BESTSELLER 2019

TOP-Preis + TOP-Qualität + TOP-Service

herAUSragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



Ergonomie
Tipp

TOP **899,- €**
SET-Preis
Preis/Leistung

Best.-Nr. A3-8468I2-15S-KM01
Werkbank
B1500 x T700 x H840 mm
3x Schublade 3x180 mm
1x Flügeltüre 1x540 mm
dahinter 1x Fachboden
mit System-Aufbau
System-Stützenpaar H900 mm
Metallablage neigbar T300 mm
Lochplatte H450 mm mit
Halteschiene B1000 mm
Etagenbord T300 mm
(ohne Kästen/Werkzeughalter)

TOP **ab 549,- €**
Werkbank ohne System-Aufbau
Preis/Leistung

TOP **ab 309,- €**
siehe Seite 18
Preis/Leistung



TOP **ab 209,- €**
siehe Seite 6
Preis/Leistung



TOP **ab 729,- €**
siehe Seite 12
Preis/Leistung



BucheMassiv Arbeitsplatte

Alle Werkbänke mit Buche-Massiv-Arbeitsplatten

Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Die Arbeitsplatte ist belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



PEFC/0421021/015139400014
PEFC/0421021/013138590100
PEFC/0421021/014100000001
PEFC/04-4-0007

+ MADE IN GERMANY + 5 JAHRE GARANTIE + VERSAND IN 5 TAGEN + 14 FARBEN OHNE AUFPREIS + LIEFERUNG FREI HAUS* +

* siehe Rückseite

Werkbänke Serie BASIC-8

**BucheMassiv
Arbeitsplatte**

- Abmessungen:
Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 840 mm oder einstellbar von 840-1040 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand

- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15

TOP
269,00 €
Preis/Leistung



TOP
349,00 €
Preis/Leistung



B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	Ergonomie Tipp €	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-1-07S	209.-	A3-8000-1-07H	259.-
1000 x 700	A3-8000-1-10S	229.-	A3-8000-1-10H	279.-
1250 x 700	A3-8000-1-12S	249.-	A3-8000-1-12H	299.-
1500 x 700	A3-8000-1-15S	269.-	A3-8000-1-15H	319.-
2000 x 700	A3-8000-1-20S	309.-	A3-8000-1-20H	359.-

1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	Ergonomie Tipp €	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800111-07S	289.-	A3-800111-07H	339.-
1000 x 700	A3-800111-10S	309.-	A3-800111-10H	359.-
1250 x 700	A3-800111-12S	329.-	A3-800111-12H	379.-
1500 x 700	A3-800111-15S	349.-	A3-800111-15H	399.-
2000 x 700	A3-800111-20S	389.-	A3-800111-20H	439.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	Ergonomie Tipp €	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800211-12S	409.-	A3-800211-12H	459.-
1500 x 700	A3-800211-15S	429.-	A3-800211-15H	479.-
2000 x 700	A3-800211-20S	469.-	A3-800211-20H	519.-

Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	Ergonomie Tipp €	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-6-07S	229.-	A3-8000-6-07H	279.-
1000 x 700	A3-8000-6-10S	259.-	A3-8000-6-10H	309.-
1250 x 700	A3-8000-6-12S	289.-	A3-8000-6-12H	339.-
1500 x 700	A3-8000-6-15S	319.-	A3-8000-6-15H	369.-
2000 x 700	A3-8000-6-20S	379.-	A3-8000-6-20H	429.-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	Ergonomie Tipp €	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800116-07S	309.-	A3-800116-07H	359.-
1000 x 700	A3-800116-10S	339.-	A3-800116-10H	389.-
1250 x 700	A3-800116-12S	369.-	A3-800116-12H	419.-
1500 x 700	A3-800116-15S	399.-	A3-800116-15H	449.-
2000 x 700	A3-800116-20S	459.-	A3-800116-20H	509.-

2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	Ergonomie Tipp €	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800216-12S	449.-	A3-800216-12H	499.-
1500 x 700	A3-800216-15S	479.-	A3-800216-15H	529.-
2000 x 700	A3-800216-20S	539.-	A3-800216-20H	589.-



Breite 750 mm
Modell A3-815212-07S

Breite 1000 mm
Modell A3-815711-10S

Breite 1250 mm
Modell A3-800217-12S

Breite 1500 mm
Modell A3-800111-15S

Breite 2000 mm
Modell A3-800216-20S



Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557 mm - Fachhöhe 595 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-7-07S	229.-		A3-8000-7-07H	279.-
1000 x 700	A3-8000-7-10S	259.-		A3-8000-7-10H	309.-
1250 x 700	A3-8000-7-12S	289.-		A3-8000-7-12H	339.-
1500 x 700	A3-8000-7-15S	319.-		A3-8000-7-15H	369.-
2000 x 700	A3-8000-7-20S	379.-		A3-8000-7-20H	429.-



TOP
399,00 €
Preis/Leistung

1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557 mm - Fachhöhe 420/595 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800117-07S	309.-		A3-800117-07H	359.-
1000 x 700	A3-800117-10S	339.-		A3-800117-10H	389.-
1250 x 700	A3-800117-12S	369.-		A3-800117-12H	419.-
1500 x 700	A3-800117-15S	399.-		A3-800117-15H	449.-
2000 x 700	A3-800117-20S	459.-		A3-800117-20H	509.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557 mm - Fachhöhe 420/595 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-		-	-
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	A3-800217-12S	449.-		A3-800217-12H	499.-
1500 x 700	A3-800217-15S	479.-		A3-800217-15H	529.-
2000 x 700	A3-800217-20S	539.-		A3-800217-20H	589.-



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815212-07S	399.-		A3-815212-07H	449.-
1000 x 700	A3-815211-10S	419.-		A3-815211-10H	469.-
1250 x 700	A3-815211-12S	439.-		A3-815211-12H	489.-
1500 x 700	A3-815211-15S	459.-		A3-815211-15H	509.-
2000 x 700	A3-815211-20S	499.-		A3-815211-20H	549.-

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

**Für abweichende
Zusammensetzung
der System-Aufbauten
siehe Seite 14+15**

TOP
339,00 €



**Ergonomie
Tipp**

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-



TOP
539,00 €
Preis/Leistung

3 x Schublade 3x180 mm


B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815712-07S	479.-		A3-815712-07H	529.-
1000 x 700	A3-815711-10S	499.-		A3-815711-10H	549.-
1250 x 700	A3-815711-12S	519.-		A3-815711-12H	569.-
1500 x 700	A3-815711-15S	539.-		A3-815711-15H	589.-
2000 x 700	A3-815711-20S	579.-		A3-815711-20H	629.-



Breite 1500 mm
Modell A3-815211-15S



Breite 2000 mm
Modell A3-815711-20S



für Schublade			Best.-Nr.	€
A	B	C	D	
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51,00
C	120-360	1 x Tiefziehsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50



**BucheMassiv
Arbeitsplatte**



TOP 449,00 €
Preis/Leistung

1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-845512-12S	409.-		A3-845512-12H	459.-
1500 x 700	A3-845512-15S	429.-		A3-845512-15H	479.-

1 x Fachboden, 1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846112-12S	429.-		A3-846112-12H	479.-
1500 x 700	A3-846112-15S	449.-		A3-846112-15H	499.-



3 x Schublade 3x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-845212-12S	489.-		A3-845212-12H	539.-
1500 x 700	A3-845212-15S	509.-		A3-845212-15H	559.-



1 x Fachboden, 3 x Schublade 3x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846212-12S	509.-		A3-846212-12H	559.-
1500 x 700	A3-846212-15S	529.-		A3-846212-15H	579.-



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846612-12S	509.-		A3-846612-12H	559.-
1500 x 700	A3-846612-15S	529.-		A3-846612-15H	579.-



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-846812-12S	549.-		A3-846812-12H	599.-
1500 x 700	A3-846812-15S	569.-		A3-846812-15H	619.-

TOP 529,00 €
Preis/Leistung

TOP 569,00 €
Preis/Leistung



6 x Schublade 6x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-847312-12S	669.-		A3-847312-12H	719.-
1500 x 700	A3-847312-15S	689.-		A3-847312-15H	739.-

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15


AB 339,00 €



Ergonomie Tipp

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-



A **B** **C** **D**

für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A 120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A 180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B 120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37,50
B 180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51,00
C 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855112-20S	669.-		A3-855112-20H	719.-



2 x Schublade 2x180 mm, 1 x Fachboden, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856112-20S	689.-		A3-856112-20H	739.-

TOP
689,00 €
Preis/Leistung



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855512-20S	709.-		A3-855512-20H	759.-



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856312-20S	729.-		A3-856312-20H	779.-

TOP
729,00 €
Preis/Leistung



6 x Schublade 6x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855412-20S	829.-		A3-855412-20H	879.-



6 x Schublade 6x180 mm, 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-858112-20S	849.-		A3-858112-20H	899.-



2 x Flügeltür 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden, 3 x Schublade 3x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856912-20S	769.-		A3-856912-20H	819.-



3 x Schublade 3x180 mm, 3 x Flügeltür 3x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856712-20S	769.-		A3-856712-20H	819.-

TOP
769,00 €
Preis/Leistung



5 x Schublade 5x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856812-20S	849.-		A3-856812-20H	899.-



9 x Schublade 9x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-857412-20S	1.009.-		A3-857412-20H	1.059.-

Werkbänke Serie BASIC-7

BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Abmessungen:
Breite 1000, 1250, 1500 und 2000 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 840/890 mm oder einstellbar von 790-1140 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß)
bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15



TOP 249,00 €
Preis/Leistung



Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 540 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-1-10S	209.-		A3-7000-1-10H	239.-
1250 x 700	A3-7000-1-12S	229.-		A3-7000-1-12H	259.-
1500 x 700	A3-7000-1-15S	249.-		A3-7000-1-15H	279.-
2000 x 700	A3-7000-1-20S	289.-		A3-7000-1-20H	319.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-7-10S	239.-		A3-7000-7-10H	269.-
1250 x 700	A3-7000-7-12S	269.-		A3-7000-7-12H	299.-
1500 x 700	A3-7000-7-15S	299.-		A3-7000-7-15H	329.-
2000 x 700	A3-7000-7-20S	359.-		A3-7000-7-20H	389.-



TOP 329,00 €
Preis/Leistung



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 365/540 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-700111-10S	289.-		A3-700111-10H	319.-
1250 x 700	A3-700111-12S	309.-		A3-700111-12H	339.-
1500 x 700	A3-700111-15S	329.-		A3-700111-15H	359.-
2000 x 700	A3-700111-20S	369.-		A3-700111-20H	399.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-700117-10S	319.-		A3-700117-10H	349.-
1250 x 700	A3-700117-12S	349.-		A3-700117-12H	379.-
1500 x 700	A3-700117-15S	379.-		A3-700117-15H	409.-
2000 x 700	A3-700117-20S	439.-		A3-700117-20H	469.-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	-	-		-	-
1500 x 700	A3-700211-15S	409.-		A3-700211-15H	439.-
2000 x 700	A3-700211-20S	449.-		A3-700211-20H	479.-



TOP 549,00 €
Preis/Leistung

2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 365/540 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	-	-		-	-
1500 x 700	A3-700217-15S	459.-		A3-700217-15H	489.-
2000 x 700	A3-700217-20S	519.-		A3-700217-20H	549.-



A



B



C



D

für Schublade	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50

**BucheMassiv
Arbeitsplatte**



TOP 449,00 €
Preis/Leistung



2 x Schublade 2x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-712511-10S	409.-		A3-712511-10H	439.-
1250 x 700	A3-712511-12S	429.-		A3-712511-12H	459.-
1500 x 700	A3-712511-15S	449.-		A3-712511-15H	479.-
2000 x 700	A3-712511-20S	489.-		A3-712511-20H	519.-

1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750211-10S	389.-		A3-750211-10M	439.-
1250 x 700	A3-750211-12S	409.-		A3-750211-12M	459.-
1500 x 700	A3-750211-15S	429.-		A3-750211-15M	479.-
2000 x 700	A3-750211-20S	469.-		A3-750211-20M	519.-



TOP 559,00 €
Preis/Leistung



4 x Schublade 4x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750911-10S	519.-		A3-750911-10M	569.-
1250 x 700	A3-750911-12S	539.-		A3-750911-12M	589.-
1500 x 700	A3-750911-15S	559.-		A3-750911-15M	609.-
2000 x 700	A3-750911-20S	599.-		A3-750911-20M	649.-

5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-751311-10S	579.-		A3-751311-10M	629.-
1250 x 700	A3-751311-12S	599.-		A3-751311-12M	649.-
1500 x 700	A3-751311-15S	619.-		A3-751311-15M	669.-
2000 x 700	A3-751311-20S	659.-		A3-751311-20M	709.-



8 x Schublade 8x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-750913-15S	919.-		A3-750913-15M	999.-
2000 x 700	A3-750913-20S	959.-		A3-750913-20M	1.039.-



10 x Schublade 4x120, 4x150, 2x180 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-751313-15S	1.039.-		A3-751313-15M	1.119.-
2000 x 700	A3-751313-20S	1.079.-		A3-751313-20M	1.159.-



Breite 1000 mm
Modell A3-712511-10S

Breite 1000 mm
Modell A3-750911-10S


Breite 1250 mm
Modell A3-751311-12S

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende
Zusammensetzung
der System-Aufbauten
siehe Seite 14+15

339,00 €



**Ergonomie
Tipp**

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagebord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-

Zubehör passend für:

■ Werkbänke Seite 2-5 ■ Werkbänke Seite 6-7 ■ Werkbänke Seite 9 ■ Fahrbare Werkbänke Seite 10-13 ■ Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 10-13



Schraubstock
 Backenbreite 120 mm
 Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
 - Plattenstärke min. 40 mm
 (Befestigungsmaterial enthalten)


Best.-Nr.	Preis
A9-SS120	159.-



Arbeitsplattenauflage

Farbe: transparent
 Eigenschaften:
 Spritzwasserfest und schmutzresistent.
 Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).
 Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

B x T x S mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 2	A9-APA-PL07	47.-
1000 x 700 x 2	A9-APA-PL10	62.-
1250 x 700 x 2	A9-APA-PL12	78.-
1500 x 700 x 2	A9-APA-PL15	94.-
2000 x 700 x 2	A9-APA-PL20	124.-



Lochplatte zur Werkbankmontage oder Wandmontage

Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung inkl. Befestigungsatz (für Werkbankmontage)
 Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset

Werkbankmontage - Verschrauben des Befestigungsatzes mit der Tischplatte (Rückseite - Befestigungsmaterial enthalten)

Wandmontage - Anschrauben an die Wand (Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Breite mm	ohne Werkzeughalterset		mit Werkzeughalterset	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	A9-L07DM	80.-	A9-L07DM-01	162.-
1000	A9-L10DM	90.-	A9-L10DM-01	172.-
1250	A9-L12DM	100.-	A9-L12DM-01	182.-
1500	A9-L15DM	110.-	A9-L15DM-01	192.-
2000	A9-L20DM	130.-	A9-L20DM-01	212.-

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
 Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-



Schraubstock mit Klapplift
 Schraubstock Backenbreite 120 mm
 Klapplift inkl. Höhenverstellereinrichtung.



Montage (nur an Werkbänke):
 - BASIC-8 werkseitig (für Nachrüstung ungeeignet)
 - BASIC-7 werkseitig (Nachrüstung möglich durch verschrauben an die Tischplatte, Befestigungsmaterial enthalten)



Video
 Ergonomie Tipp


Best.-Nr.	Preis
A9-SSKL120	549.-



Ablage
 Mit 3-seitigem Abrollrand (ohne Sichtlagerkästen)

Montage:
 Durch Verschrauben auf die Tischplatte (Befestigungsmaterial enthalten)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 300 x 375	A9-AL07	120.-
1000 x 300 x 375	A9-AL10	130.-
1250 x 300 x 375	A9-AL12	140.-
1500 x 300 x 375	A9-AL15	150.-
2000 x 300 x 375	A9-AL20	170.-



für Schublade		Inhalt	Best.-Nr.	€
A	Höhe			
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50


Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15



Ergonomie Tipp

- Abmessungen:
Kantenlänge 1350 mm
Höhe 840/890 mm oder einstellbar von 790-1140 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplette integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Einfache und schnelle Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8



Energieaufsatz

Energieaufsatz (Höhe 145 mm) aus Stahlblech mit Buche-Massiv-Abdeckplatte, Kantenlänge 540 mm



Bestückung:

- 6 x 2 Schuko Steckdose mit Klappdeckel 230 V, 16 A
- 6 x 1 CEE-Steckdose mit Klappdeckel 400 V, 25 A, 5-polig
- 6 x 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"
- 6 x 4 Verdrahtung der Einbauelemente bis Anschlussklemme

6 x Schublade mit jeweils 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4011-135S-EA1	3.299.-		A3-4011-135H-EA1	3.389.-
ohne Energieaufsatz	A3-4011-135S	1.999.-		A3-4011-135H	2.089.-



6 x Unterbau-Container mit jeweils 1 x Schublade 1x180 mm und 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4671-135S-EA1	4.649.-		A3-4671-135M-EA1	4.879.-
ohne Energieaufsatz	A3-4671-135S	3.349.-		A3-4671-135M	3.579.-



6 x Unterbau-Container mit jeweils 2 x Schublade 2x90 mm und 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4921-135S-EA1	5.009.-		A3-4921-135M-EA1	5.239.-
ohne Energieaufsatz	A3-4921-135S	3.709.-		A3-4921-135M	3.939.-



6 x Unterbau-Container mit jeweils 4 x Schublade 4x180 mm

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4961-135S-EA1	5.729.-		A3-4961-135M-EA1	5.959.-
ohne Energieaufsatz	A3-4961-135S	4.429.-		A3-4961-135M	4.659.-



6 x Unterbau-Container mit jeweils 5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4971-135S-EA1	6.089.-		A3-4971-135M-EA1	6.319.-
ohne Energieaufsatz	A3-4971-135S	4.789.-		A3-4971-135M	5.019.-

Fahrbare Werkbänke Serie BASIC-8 Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie Basic-8

Buche Massiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Abmessungen:
Breite 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 880 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten



TOP
329,00 €
Preis/Leistung

- Ausführungen:
Fahrbar: Rollensatz bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm
Absenkbar: Absenkbares Fahrgestell mit Excenterhebel
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg bzw. max. 1.250 kg bei Ausführung absenkbar in stationärer Position. Excenterhebelbedienung nur bei max. Zuladung von 300 kg möglich.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und anziablau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15



Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-8000-1-07S	289.-	-	-	-	-
1000 x 700 x 880	A5-8000-1-10S	309.-	-	-	-	-
1250 x 700 x 880	A5-8000-1-12S	329.-	-	-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-8000-1-15S	349.-	-	-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-8000-1-20S	389.-	-	-	-	-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-8000-6-07S	309.-	A5-8000-6-07F	409.-	-	-
1000 x 700 x 880	A5-8000-6-10S	339.-	A5-8000-6-10F	439.-	-	-
1250 x 700 x 880	A5-8000-6-12S	369.-	A5-8000-6-12F	469.-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-8000-6-15S	399.-	A5-8000-6-15F	499.-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-8000-6-20S	459.-	A5-8000-6-20F	559.-	-	-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-800111-07S	369.-	-	-	-	-
1000 x 700 x 880	A5-800111-10S	389.-	-	-	-	-
1250 x 700 x 880	A5-800111-12S	409.-	-	-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-800111-15S	429.-	-	-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-800111-20S	469.-	-	-	-	-



1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 405/580 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-800116-07S	389.-	A5-800116-07F	489.-	-	-
1000 x 700 x 880	A5-800116-10S	419.-	A5-800116-10F	519.-	-	-
1250 x 700 x 880	A5-800116-12S	449.-	A5-800116-12F	549.-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-800116-15S	479.-	A5-800116-15F	579.-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-800116-20S	539.-	A5-800116-20F	639.-	-	-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-800211-12S	489.-	-	-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-800211-15S	509.-	-	-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-800211-20S	549.-	-	-	-	-



2 x Schublade 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 405/580 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-800216-12S	529.-	A5-800216-12F	629.-	-	-
1500 x 700 x 880	A5-800216-15S	559.-	A5-800216-15F	659.-	-	-
2000 x 700 x 880	A5-800216-20S	619.-	A5-800216-20F	719.-	-	-



TOP
749,00 €
Preis/Leistung

1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

3 x Schublade 3x180 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815212-07S	509.-	A5-815212-07F	609.-		
1000 x 700 x 880	A5-815216-10S	539.-	A5-815216-10F	639.-		
1250 x 700 x 880	A5-815216-12S	569.-	A5-815216-12F	669.-		
1500 x 700 x 880	A5-815216-15S	599.-	A5-815216-15F	699.-		
2000 x 700 x 880	A5-815216-20S	659.-	A5-815216-20F	759.-		

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815712-07S	589.-	A5-815712-07F	689.-		
1000 x 700 x 880	A5-815716-10S	619.-	A5-815716-10F	719.-		
1250 x 700 x 880	A5-815716-12S	649.-	A5-815716-12F	749.-		
1500 x 700 x 880	A5-815716-15S	679.-	A5-815716-15F	779.-		
2000 x 700 x 880	A5-815716-20S	739.-	A5-815716-20F	839.-		



TOP
1.429,00 €
Preis/Leistung

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflit
1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflit
3 x Schublade 3x180 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	-	-	A5-818112-10F	1.319.-		
1250 x 700 x 880	-	-	A5-818116-12F	1.349.-		
1500 x 700 x 880	-	-	A5-818116-15F	1.379.-		
2000 x 700 x 880	-	-	A5-818116-20F	1.439.-		

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	-	-	A5-818312-10F	1.399.-		
1250 x 700 x 880	-	-	A5-818316-12F	1.429.-		
1500 x 700 x 880	-	-	A5-818316-15F	1.459.-		
2000 x 700 x 880	-	-	A5-818316-20F	1.519.-		

* ohne Stahlblech-Ablageboden


* ohne Stahlblech-Ablageboden

System-Aufbauten


für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

AB 339,00 €



Ergonomie Tipp



System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-

für Schublade	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50



Breite 750 mm
Modell A5-815212-07S

Breite 1000 mm
Modell A5-815716-10F

Breite 1250 mm
Modell A5-800216-12S

Breite 1500 mm
Modell A5-800116-15F

Breite 2000 mm
Modell A5-815716-20S

Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie BASIC-8 ■ Beschreibung siehe Seite 10 ■ Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8

■ System-Aufbauten siehe Seite 14+15

**BucheMassiv
Arbeitsplatte**



1 x Fachboden, 1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846112-12S	509.-	A5-846112-12F	609.-	A5-846112-12F	609.-
1500 x 700 x 880	A5-846112-15S	529.-	A5-846112-15F	629.-	A5-846112-15F	629.-



1 x Fachboden, 3 x Schublade 3x180 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846212-12S	589.-	A5-846212-12F	689.-	A5-846212-12F	689.-
1500 x 700 x 880	A5-846212-15S	609.-	A5-846212-15F	709.-	A5-846212-15F	709.-



TOP 689,00 €
Preis/Leistung

2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846612-12S	589.-	A5-846612-12F	689.-	A5-846612-12F	689.-
1500 x 700 x 880	A5-846612-15S	609.-	A5-846612-15F	709.-	A5-846612-15F	709.-



TOP 629,00 €
Preis/Leistung


3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846812-12S	629.-	A5-846812-12F	729.-	A5-846812-12F	729.-
1500 x 700 x 880	A5-846812-15S	649.-	A5-846812-15F	749.-	A5-846812-15F	749.-



6 x Schublade 6x180 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-847312-12S	749.-	A5-847312-12F	849.-	A5-847312-12F	849.-
1500 x 700 x 880	A5-847312-15S	769.-	A5-847312-15F	869.-	A5-847312-15F	869.-



	für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	37,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	51,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50

**BucheMassiv
Arbeitsplatte**



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm, 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856112-20S	769.-	A5-856112-20F	869.-		



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden, 1 x Flügeltür 1x540 mm dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856312-20S	809.-	A5-856312-20F	909.-		



6 x Schublade 6x180 mm, 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-858112-20S	929.-	A5-858112-20F	1.029.-		

TOP 949,00 €
Preis/Leistung

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

339,00 €



Ergonomie Tipp

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-



3 x Schublade 3x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm dahinter je 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856912-20S	849.-	A5-856912-20F	949.-		



3 x Schublade 3x180 mm, 3 x Flügeltür 3x360 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856712-20S	849.-	A5-856712-20F	949.-		



5 x Schublade 5x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856812-20S	929.-	A5-856812-20F	1.029.-		



9 x Schublade 9x180 mm

B x T x H mm	Ergonomie Tipp		Fahrbare Ausführung		Absenkbare Ausführung	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-857412-20S	1.089.-	A5-857412-20F	1.189.-		

1a Befestigungssatz mit System-Stützen

Montage an:

- Werkbänke Seite 2-5
- Werkbänke Seite 6-7
- Fahrbare Werkbänke Seite 10-13
- Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 10-13

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell werkseitig angeschweißt.

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilmutter, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente [2](#) - [14](#).

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 1150 mm

Tischbreite mm	Ergonomie Tipp	für Werkbänke (nicht nachrüstbar) Best.-Nr.	€
750		AEE-BW214-0750G	142.-
1000		AEE-BW214-1000G	146.-
1250		AEE-BW214-1250G	150.-
1500		AEE-BW214-1500G	154.-
2000		AEE-BW214-2000G	162.-



Ergonomie Tipp



Werkbank Breite 1500 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#)
System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 750 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 1000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 1250 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x700 mm [1b](#) und Anbauelementen

Werkbank Breite 2000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

1b System-Stützenpaar

Montage auf:

- Werkbänke Seite 2-5
- Werkbänke Seite 6-7
- Fahrbare Werkbänke Seite 10-13
- Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 10-13

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt.

Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln.

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilmutter, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen [2](#) - [14](#) ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 700 bzw. 900 mm


Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	Ergonomie Tipp	für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	€
alle	2 x 700		AE-EHP700-2	108.-
alle	2 x 900		AE-EHP900-2	124.-



Ergonomie Tipp



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x900 mm [1b](#)
- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar



2 Auslegerpaar

Tiefe 550 x Höhe 300 mm
Einbauhöhe stufenlos verstellbar
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Laufschienen/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AP	78.-




6 Etagenbord - Tiefe 300 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-EB0750-300M	90.-
1000	AEE-EB1000-300M	100.-
1250	AEE-EB1250-300M	110.-
1500	AEE-EB1500-300M	120.-
2000	AEE-EB2000-300M	140.-



9 Lochplatte - Höhe 450 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte - Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-LP0750-450	95.-
1000	915	AEE-LP1000-450	110.-
1250	1165	AEE-LP1250-450	125.-
1500	1415	AEE-LP1500-450	140.-
2000	1915	AEE-LP2000-450	170.-
Montageadapter *	AE-FBH-LP	50.-	

* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



12 Schwenkarm mit Tablar

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-T-SA-FB	230.-

3 Laufschiene/Montageschiene

C-Profil 40x40x2 mm
Einbautiefe stufenlos verstellbar

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: Auslegerpaar
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste,
Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-LS-MS0750	44.-
1000	AEE-LS-MS1000	46.-
1250	AEE-LS-MS1250	48.-
1500	AEE-LS-MS1500	50.-
2000	AEE-LS-MS2000	54.-



7 Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-AB0750-300	90.-
1000	915	AEE-AB1000-300	100.-
1250	1165	AEE-AB1250-300	110.-
1500	1415	AEE-AB1500-300	120.-
2000	1915	AEE-AB2000-300	140.-




10 Halteschiene für Sichtlagerkästen

Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängekante

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
Aufnahme von: Sichtlagerkästen
Energieleiste

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-KES0750	45.-
1000	915	AEE-KES1000	50.-
1250	1165	AEE-KES1250	55.-
1500	1415	AEE-KES1500	60.-
2000	1915	AEE-KES2000	70.-



13 Schwenkarm für Flachbildschirm

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-FBH	75.-

4 Beleuchtungsleiste

(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor,
Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.
Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.
Breite 600 mm: 2x24 Watt
Breite 1200 mm: 2x54 Watt

Die Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite	Best.-Nr.	€
600 mm	AE-APL-D-600	290.-
1200 mm	AE-APL-D-1200	290.-

5 Laufwagen mit Karabiner

(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage in: Laufschiene/Montageschiene
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-LW	20.-




8 Kartonagenmagazin - Tiefe 600 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
Zwei Lochreihen (Raster 118 mm) mit Bohrungen zur Aufnahme der Steckbügel - Steckbügel Tiefe 550 mm:
H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	AEE-KAM0750-600M	170.-
1000	2xH1 + 3xH2	AEE-KAM1000-600M	190.-
1250	3xH1 + 3xH2	AEE-KAM1250-600M	210.-
1500	3xH1 + 4xH2	AEE-KAM1500-600M	230.-
2000	4xH1 + 5xH2	AEE-KAM2000-600M	270.-




11 Energieleiste

Aluminiumkanal mit 2x2 Schuko Steckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.

Belastbarkeit: max. 30 kg (Montageschiene)
Montage an: System-Stütze (vertikal) - allseitig
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von vorne
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von hinten
Halteschiene für Sichtlagerkästen

Leiste mm	Best.-Nr.	€
500	AE-EL-D-500	115.-
1000	AE-EL-D-1000	115.-



14 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-410	140.-

Montagewagen Serie BASIC-7

BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Abmessungen:
Breite 1145 mm
Tiefe 650 mm
Höhe 790/795 mm oder 970/975 mm
- Oberseite wahlweise:
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.8I-M	599.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.8I-B	609.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.8I-MT	609.-



6 x Schublade 6x180 mm

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.0I-M	719.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.0I-B	739.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.0I-MT	739.-



2 x Flügeltür 2x720 mm, dahinter jeweils 1 x Fachboden

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.12.12I-M	549.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.12.12I-B	569.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.12.12I-MT	569.-



4 x Schublade 4x180 mm, 1 x Flügeltür 1x720 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.12I-M	749.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.12I-B	769.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.12I-MT	769.-

TOP 769,00 €
Preis/Leistung



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm, dahinter jeweils 1 x Fachboden

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.8.8I-M	669.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.8.8I-B	689.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.8.8I-MT	689.-



8 x Schublade 8x180 mm

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.1I-M	899.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.1I-B	919.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.1I-MT	919.-



A



B



C



D

für Schublade	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	27,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	38,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	38,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	11,50

Schubladenschränke Serie BASIC-7

**BucheMassiv
Arbeitsplatte**

RAU.

- Abmessungen:
Breite 580, 770, 1145 mm
Tiefe 650 mm
Höhe 1030/1035 mm
- Oberseite wahlweise:
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)

- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert



3 x Schublade-L 2x120, 1x150 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-M	419.-
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-B	439.-
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-MT	439.-



6 x Schublade-L 4x120, 2x150 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm, dahinter jeweils 1 x Fachboden

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-M	749.-
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-B	769.-
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-MT	769.-



6 x Schublade-L 1x120, 3x150, 2x180 mm

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-M	559.-
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-B	579.-
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-MT	579.-



12 x Schublade-L 2x120, 6x150, 4x180 mm

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-M	979.-
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-B	999.-
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-MT	999.-



TOP
659,00 €
Preis/Leistung

6 x Schublade-XL 1x120, 3x150, 2x180 mm


B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
770 x 650 x 1030	Melamin	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-M	659.-
770 x 650 x 1035	Buche	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-B	679.-
770 x 650 x 1035	Metall	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-MT	679.-



6 x Schublade-XXL 1x120, 3x150, 2x180 mm

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-M	859.-
1145 x 650 x 1035	Buche	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-B	879.-
1145 x 650 x 1035	Metall	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-MT	879.-

für Schublade Größe	Inhalt Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	L 120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30.-
A	L 180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46.-
B	L 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42.-
C	L alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12.-
D	XL 120-150	2 x Trennwand 560 / 9x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-51	50.-
D	XL 180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-52	74.-
E	XL 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-66	56.-
F	XL alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (680x560)	A9-ARM-XL	17.-
G	XXL 120-150	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-71	72,50
G	XXL 180-360	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-72	107,50
H	XXL 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm 3 x Trennwand 560 / 6 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-86	90,50
I	XXL alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (1055x560)	A9-ARM-XXL	26.-



Computer-Säule "Slim-Line"

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen.
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse B600 x T350 x H700 mm, Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.

- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage (Kufen, Unterbauschrank, Monitorgehäuse, Platte)

TOP 309,00 €
Preis/Leistung



Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

- 1 x Monitorgehäuse
- 1 x Tastaturauszug (B540xT490mm) mit abschließbarer Frontklappe
- 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600 x 350 ¹ x 1650	stationär	A7-CS-SL-M1	309.-
600 x 350 ¹ x 1700	fahrbar	A7-CS-SL-M1F	409.-

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

TOP 339,00 €
Preis/Leistung



Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

- 1 x Monitorgehäuse
- 1 x offenes Fach (auch für Tastatur und Maus)
- 1 x Arbeitsplatte (B975 x T610 mm)
- Oberkante Arbeitsplatte ca. 975 mm bei stationärer bzw. 1.025 mm bei fahrbarer Ausführung
- 1 x Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600/975 x 350/610 ¹ x 1675	stationär	A7-CS-SL-M2	339.-
600/975 x 350/610 ¹ x 1725	fahrbar	A7-CS-SL-M2F	439.-

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

Computer-Schränke

- Alle Modelle sind zur Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen
- Die Modelle sind wahlweise ohne oder mit zwei unterschiedlichen **Monitorgehäusen** lieferbar. B650 x T250/520 x H710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230/500 x H530 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.

- **Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert

TOP 474,00 €
Preis/Leistung

Ergonomie Tipp

Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar



- 1 x Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe
- 1 x Auszugstabl (Einbauhöhe verstellbar)

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060 -	stationär	A7-650-M60	474.-	
650 x 520 x 1185 -	fahrbar	A7-650-M60F	574.-	

TOP 705,00 €
Preis/Leistung

Ergonomie Tipp

Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar



- 1 x Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe
- 1 x Auszugstabl B650-links (Einbauhöhe verstellbar)
- 1 x Auszugstabl B450-rechts (Einbauhöhe verstellbar)

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060	-	stationär	A7-1100T-M60	705.-
1100 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-1100T-M60F	805.-

Monitorgehäuse:
B650 x T250 x H710 mm
Monitorfach Innen:
B580 x T230 x H530 mm

Monitorgehäuse:
B650 x T250 x H710 mm
Monitorfach Innen:
B580 x T230 x H530 mm

TOP 644,00 €
Preis/Leistung

TOP 996,00 €
Preis/Leistung

Ergonomie Tipp

Ergonomie Tipp

Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar



1 x Monitorgehäuse B650
1 x Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe
1 x Auszugstabl (Einbauhöhe verstellbar)

1 x Monitorgehäuse B650
1 x Lochplattenauflaufsatz B450
1 x Schreibaufsatz B450 mit Klappdeckel
1 x Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe
1 x Auszugstabl B650-links (Einbauhöhe verstellbar)
1 x Auszugstabl B450-rechts (Einbauhöhe verstellbar)

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-650-M65-MG2	644.-
650 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-650-M65-MG2F	744.-

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-1100T-M67-MG2	996.-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-1100T-M67-MG2F	1.096.-

Monitorgehäuse:
B650 x T500 x H710 mm
Monitorfach Innen:
B580 x T520 x H530 mm

Monitorgehäuse:
B650 x T500 x H710 mm
Monitorfach Innen:
B580 x T520 x H530 mm

Ergonomie Tipp

Ergonomie Tipp

Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar



1 x Monitorgehäuse B650
1 x Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe
1 x Auszugstabl (Einbauhöhe verstellbar)

1 x Monitorgehäuse B650
1 x Lochplattenauflaufsatz B450
1 x Schreibaufsatz B450 mit Klappdeckel
1 x Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe
1 x Auszugstabl B650-links (Einbauhöhe verstellbar)
1 x Auszugstabl B450-rechts (Einbauhöhe verstellbar)

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 520 mm	stationär	A7-650-M65-MG5	674.-
650 x 520 x 1895	Tiefe 520 mm	fahrbar	A7-650-M65-MG5F	774.-

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 520 mm	stationär	A7-1100T-M67-MG5	1.026.-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 520 mm	fahrbar	A7-1100T-M67-MG5F	1.126.-

Rollwerkbank

mit beidseitig ausziehbaren Schubladen

BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Breite 675 und 960 mm x Tiefe 450 mm x Höhe 950 mm
- Oberseite wahlweise:
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
ABS-Top (Metallträger inkl. Verbundplatte mit allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80%, Innen B 500 x T 400 mm
- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitmetallisch und lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferung komplett montiert** (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)



Modell A2-6030MT

6 x Schublade 2x65, 3x130, 1x180 mm (beidseitig ausziehbar)

B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	Buche	A2-6030BT	419.-
675 x 450 x 950	ABS	A2-6030MT	419.-




Modell A2-6010BT

6 x Schublade 2x65, 3x130, 1x180 mm (beidseitig ausziehbar)
2 x Ablagefach B295 x T435 x H395 mm

B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	Buche	A2-6010BT	449.-
960 x 450 x 950	ABS	A2-6010MT	449.-

TOP
449,00 €
Preis/Leistung




Hakenset 1 Hakenset 2
zum Einhängen in die Seitenwand.

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 12-teilig	A9-WB12	44.-
2 12-teilig	A9-WZ12	60.-



Ablagekasten
zum Einhängen in die Seitenwand.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	A9-EW300	18.-



A Steckleisten 3x Tiefe, 2xBreite für Schubladenhöhe mm	B Anti-Rutsch-Matte 500x400 mm	Best.-Nr.	€
A 65		A9-29	12.-
130-180		A9-30	14.-
B alle		A9-ARM-RW	11.-

Rau-Fachhandelspartner



BASISKATALOG HIGHLIGHTS 2019

immer die passende Lösung

Elektrisch Höhenverstellbare Werktische - Werkzeuge -
Werkbänke (Gestell-Bauweise) - Werkbänke (Baukasten-Bauweise) -
Gruppenwerkbänke - Schwerlastwerkbänke -
Elektrisch Höhenverstellbare Werkbänke - Fahrbare Werkbänke -
Werkbänke mit absenkbarer Fahrgestell - Schubladenschränke -
Montagewagen - Arbeitsplatten - System-Zubehör -
System-Aufbauten - Computer-Arbeitsplätze - Höhenverstellbare
Arbeitsische (JT) - Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsische -
Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem (E) - Werkzeugwagen -
Beistellschränke und Stehpulte

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig bis 31.12.2019. Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.

Sie erhalten alle Aktionsmodelle aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 14 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmelsblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-resedagrün, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphitschwarz, anthrazit-metallisch.
Bitte beachten Sie bei abweichenden Lackierungen eine Lieferzeit von 20 Werktagen.

Lieferung:

Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms © 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten² je Artikelpalette: Belgien 45,00 €; Dänemark 95,00 €; Frankreich 70,00 € (in F-PLZ 67-68) - 140,00 € (in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95) - 210,00 € (in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87); Luxemburg 45,00 €; Niederlande 45,00 €; Österreich 45,00 €; Polen 95,00 €; Schweiz 75,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unversteuert); Tschechien 75,00 €.
Andere Länder innerhalb der Europäischen Union auf Anfrage.

¹ Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:
Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

² Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

[Best.-Nr. Aktionsprospekt 2019] - [Stand 03.19]