

BERG & SCHMID

AKTION 2020

ECO-LINE

MASTER-LINE

INDUSTRIE-LINE

ALUMINIUM

HIGH-LINE

Mini-Compact
Montagesäge

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- 38 kg Komplettgewicht

statt € 1.097,– zzgl. MwSt.
921,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 1.095,99
Best.-Nr. 20 005
Mini-Compact

FKP € 60,–

90°	85	75	100 x 65
45° li.	80	75	90 x 60

PBS 171 ESC
Montagesäge

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Handgriff bruchsicher und ergonomisch
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz, Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten

90°	172	170	170 x 170
45° li.	130	130	130 x 130
60° li.	85	80	80 x 90

FKP € 60,–

statt € 1.080,– zzgl. MwSt.
899,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 1.069,81
Best.-Nr. 20 327
PBS 171 ESC

GBS 185 Eco AutoCut
Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigepackt)

90°	185	180	200 x 150
45° li.	110	100	110 x 100
60° li.	70	70	70 x 70

FKP € 85,–

statt € 2.401,– zzgl. MwSt.
1.964,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 2.337,16
Best.-Nr. 20 332
30 – 80 m/min.

statt € 2.335,– zzgl. MwSt.
1.964,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 2.337,16
Best.-Nr. 20 333
35 + 70 m/min.

PBS 90/110/130 ESC
Montagesägen

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägeband-Umlenkrollen
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten

PBS 90 ESC

90°	105	100	100 x 105
45° li.	70	70	70 x 70

FKP € 25,–

statt € 560,– zzgl. MwSt.
405,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 481,95
Best.-Nr. 20 309
PBS 90 ESC

PBS 110 ESC

90°	110	110	130 x 110
45° li.	85	85	85 x 85
60° li.	60	60	60 x 50

FKP € 25,–

statt € 600,– zzgl. MwSt.
499,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 593,81
Best.-Nr. 20 311
PBS 110 ESC

PBS 130 ESC

90°	130	130	130 x 125
45° li.	95	95	95 x 95
60° li.	60	60	60 x 50

FKP € 25,–

statt € 640,– zzgl. MwSt.
510,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 606,90
Best.-Nr. 20 317
PBS 130 ESC

GBS 218 Eco AutoCut
Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)

90°	220	210	230 x 185
45° li.	150	150	150 x 210
60° li.	90	90	90 x 100

FKP € 85,–

statt € 3.043,– zzgl. MwSt.
2.494,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 2.967,86
Best.-Nr. 20 342
35 + 70 m/min.

statt € 3.467,– zzgl. MwSt.
2.908,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 3.460,52
Best.-Nr. 20 343
25 – 80 m/min.

GBS 240 AutoCut
Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Rahmen und Getriebe aus einem Guss, sehr leiser Schnitt und sehr vibrationsarm
- Elektrische Überwachung von Bandspannung und Bandabriss, Sägebandabdeckung.
- Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik

statt € 3.187,– zzgl. MwSt.
2.698,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 3.210,62
Best.-Nr. 20 345
35 + 70 m/min.

90°	240	230	270 x 230
45° li.	210	200	200 x 210
60° li.	130	130	130 x 160

GBS 242 DG AutoCut
Doppel-Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock verschiebbar
- Schnellspannhebel
- Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung

statt € 4.368,– zzgl. MwSt.
3.571,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 4.249,49
Best.-Nr. 20 346
35 + 70 m/min.

statt € 4.678,– zzgl. MwSt.
3.928,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 4.674,32
Best.-Nr. 20 347
25 – 90 m/min.

90°	250	210	290 x 210
45° li.	220	200	210 x 200
60° li.	140	130	140 x 130
45° re.	170	170	170 x 170

GBS 242 DG HA-I
Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

Rollenbahn und Meßsystem (Option)

- Hydraulischer Spannstock
- Material-Höhentaster
- Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Schnittüberwachung durch Amperemeter
- Schnittdruck-Vorschubregler
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung

statt € 6.986,– zzgl. MwSt.
5.641,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 6.712,79
Best.-Nr. 20 350
35 + 70 m/min.

statt € 7.338,– zzgl. MwSt.
6.158,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 7.328,02
Best.-Nr. 20 351
25 – 90 m/min.

90°	250	210	290 x 210
45° li.	220	200	210 x 200
60° li.	140	130	140 x 130
45° re.	170	170	170 x 170

Compact 250
Metallkreissäge

Die ideale Metallkreissäge für Werkstatt und Montage

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm für gratarme Schnitte
- Wahlweise mit 230 V- oder 400 V-Motor
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre
- Untergestell (Option)



statt € 1.712,– zzgl. MwSt.
1.565,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 1.862,35
Best.-Nr. 20 000
230 V

statt € 1.712,– zzgl. MwSt.
1.565,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 1.862,35
Best.-Nr. 20 002
400 V

90°	80	70	95 x 60
45° li.	70	60	65 x 60

Record 315/350 S
Metallkreissäge

Die große Werkstattsäge mit der ausgereiften Technik

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Konus-Sicherheitskupplung
- 2 Drehzahlen 30 + 60 min^{-1} Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre
- Maschinensockel (Option)

	○	□	▭
90°	125	110	160 x 90
45° li.	105	90	80 x 100
45° re.	70	65	60 x 85

FKP € 100,–

statt € 4.192,– zzgl. MwSt.
3.624,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 4.312,56
Best.-Nr. 20 070
Record 315/350 S

VKS 315 Manuell
Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Sägetisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühlautomatik
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade

FKP € 120,–

	○	□	▭
90°	108	93	150 x 90
45° li.	108	93	105 x 90
60° li.	93	80	75 x 90
45° re.	108	93	105 x 80

statt € 5.605,– zzgl. MwSt.
4.932,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 5.869,08
Best.-Nr. 20 150
17 + 33 min.$^{-1}$

statt € 5.605,– zzgl. MwSt.
4.932,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 5.869,08
Best.-Nr. 20 152
33 + 66 min.$^{-1}$

VKS 315 HA
Vertikalkreissäge Hydropneumatik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Sägetisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühlautomatik
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade

FKP € 150,–

	○	□	▭
90°	108	93	150 x 90
45° li.	108	93	105 x 90
60° li.	93	80	75 x 90
45° re.	108	93	105 x 80

statt € 7.780,– zzgl. MwSt.
6.881,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 8.188,39
Best.-Nr. 20 154
17 + 33 min.$^{-1}$

statt € 7.780,– zzgl. MwSt.
6.881,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 8.188,39
Best.-Nr. 20 155
33 + 66 min.$^{-1}$

VKS 370 Manuell
Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallgriff für hohe Spannkraft
- Massiver, starker Gusstisch

FKP € 150,–

	○	□	▭
90°	120	100	180 x 100
45° li.	120	100	130 x 100
60° li.	110	90	90 x 100
45° re.	105	100	130 x 100

statt € 6.986,– zzgl. MwSt.
6.146,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 7.313,74
Best.-Nr. 20 178
15 + 30 min.$^{-1}$

statt € 6.986,– zzgl. MwSt.
6.146,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 7.313,74
Best.-Nr. 20 177
30 + 60 min.$^{-1}$

statt € 8.509,– zzgl. MwSt.
7.490,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 8.913,10
Best.-Nr. 20 179
15 – 70 min.$^{-1}$ Frequenz

GBS 250 Super AutoCut
Doppel-Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60° + re.45°
- Schnellspannstock verschiebbar
- Kugelgelagerter Drehtisch

90°	255	240	300 x 180
45° li.	210	190	200 x 160
60° li.	135	110	130 x 100
45° re.	180	160	180 x 100

statt € 7.249,– zzgl. MwSt.
5.995,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 7.134,05
Best.-Nr. 20 431
35 + 70 m/min.

statt € 8.614,– zzgl. MwSt.
6.999,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 8.328,81
Best.-Nr. 20 437
18 – 110 m/min. Frequenz

GBS 250 Super HA-I Easy
Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

Rollenbahn
und Meßsystem
(Option)

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Hydr. Spannstock seitlich verschiebbar
- Schnittüberwachung durch Amperemeter

90°	255	240	300 x 180
45° li.	210	190	200 x 160
60° li.	135	110	130 x 100
45° re.	180	160	180 x 100

statt € 10.658,– zzgl. MwSt.
9.124,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 10.857,56
Best.-Nr. 20 444
35 + 70 m/min.

statt € 11.773,– zzgl. MwSt.
10.276,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 12.228,44
Best.-Nr. 20 445
18 – 110 m/min. Frequenz

GBS 255 VA-I MPS / CNC
Gehrungsbandsäge
Vollautomat

NEU

2 Ausführungen:

GBS 255 VA-I MPS
Mikro-Prozessor-Steuerung

GBS 255 VA-I CNC
CNC-Steuerung

- Gehrung li. 45° automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60° halbautomatischer Betrieb (Schnitte ohne Programmierung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung

90°	255	240	300 x 180
45° li.	210	190	200 x 160
60° li.	135	110	130 x 100



statt € 16.966,– zzgl. MwSt.
15.705,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 18.688,95
Best.-Nr. 20 448
MPS Frequenz

statt € 20.800,– zzgl. MwSt.
17.800,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 21.182,–
Best.-Nr. 20 451
CNC Frequenz

GBS 305 HA-I Easy
Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Schnellspannstock verschiebbar
- Hochwert. Schneckenradgetriebe
- Materialdrehteller

90°	305	260	350 x 200
45° li.	250	230	230 x 200
60° li.	175	155	170 x 100
45° re.	250	230	230 x 200

€ 379,–

FKP € 200,–

statt € 12.711,– zzgl. MwSt.
10.348,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 12.314,12
Best.-Nr. 20 462
37 + 74 m/min.

statt € 13.867,– zzgl. MwSt.
11.503,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 13.688,57
Best.-Nr. 20 463
18 – 100 m/min. Frequenz

GBS 305 VA-I CNC
Gehrungsbandsäge
Vollautomat

- Gehrung li. 45° automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60° halbautomatischer Betrieb
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung

90°	305	260	350 x 200
45° li.	250	230	230 x 200
60° li.	175	155	170 x 100

€ 695,–

FKP € 250,–

statt € 22.901,– zzgl. MwSt.
20.495,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 24.389,05
Best.-Nr. 20 478
CNC Frequenz

GBS 310/400 HA-I Easy
Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Industrie-Hydraulik, leistungsstark 18 bar
- Amperemeter zur Kontrolle
  - Optimierung von Schnittkraft
  - Lebensdauer des Bandes
  - Schnittverlauf
- Materialdrehteller kugelgelagert

90°	310	280	400 x 250
45° li.	280	270	300 x 220
60° li.	210	200	200 x 200
45° re.	280	270	300 x 220

€ 379,–

FKP € 250,–

statt € 13.960,– zzgl. MwSt.
11.785,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 14.024,15
Best.-Nr. 20 464
37 + 74 m/min.

statt € 15.233,– zzgl. MwSt.
13.069,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 15.552,11
Best.-Nr. 20 465
18 – 100 m/min. Frequenz

DGS 350/450 HA-I
Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. + re. 60° ohne Maschinenumbau
- **34 mm Sägebandhöhe**
- Großer Materialauflage-Drehteller, kugelgelagert
- Großflächige Spannplatten
- Vollhydraulischer Spannstock
- Superschnell vorspannen (Frontbeladung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)

90°	350	330	450 x 320
45° li. + re.	340	320	320 x 300
60° li.	210	200	180 x 270
60° re.	160	150	150 x 270

€ 379,–

FKP € 300,–

statt € 20.275,– zzgl. MwSt.
16.513,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 19.650,47
Best.-Nr. 20 467
15 – 100 m/min. Frequenz

INDUSTRIE-LINE

VKS 370 HA MPS
Vertikalkreissäge
Hydropneumatik-Halbautomat

- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallspannrad für hohe Kraftübertragung
- Massiver, starker Gusstisch

statt € 11.794,– zzgl. MwSt.
10.379,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 12.351,01
Best.-Nr. 20 188
15 + 30 min.$^{-1}$

statt € 11.794,– zzgl. MwSt.
10.379,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 12.351,01
Best.-Nr. 20 185
30 + 60 min.$^{-1}$

statt € 13.799,– zzgl. MwSt.
12.144,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 14.451,36
Best.-Nr. 20 189
15 – 70 min.$^{-1}$ Frequenz

90°	120	100	180 x 100
45° li.	120	100	130 x 100
60° li.	110	90	90 x 100
45° re.	105	100	130 x 100

VKS 370 VA
Vertikalkreissäge
Hydropneumatik-Vollautomat

- Hydro-Pneumatische Steuerung der Sägeeinheit
- Elektro-Pneumatische Materialvorschubeinheit
- Spannstock mit Doppelspann-arm für gratarme Schnitte Zusätzlich mit seitlicher Schnellverschiebung bei Gehrungswechsel

2 Ausführungen:
VKS 370 VA MPS
Mikro-Prozessor-Steuerung
VKS 370 VA CNC
CNC-Steuerung



90°	120	100	180 x 100
45° li.	120	100	130 x 100
60° li.	110	90	90 x 100
45° re.	105	100	130 x 100

statt € 21.509,– zzgl. MwSt.
18.647,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 22.189,93
Best.-Nr. 20 192
MPS Frequenz

statt € 24.740,– zzgl. MwSt.
20.958,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 24.940,02
Best.-Nr. 20 195
CNC Frequenz

ALUMINIUM

AluJet 351
Aluminium-Kreissäge

- Gehrung li. + re. 45°
- Feste Rastpunkte bei den wichtigsten Gehrungswinkeln
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung
- Sicherheits-Motorbremse
- Kompl. mit Maschinenuntergestell und eingebauter Nebel-Sprüheinrichtung

statt € 3.195,– zzgl. MwSt.
2.875,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 3.421,25
Best.-Nr. 20 238
2.800 min.$^{-1}$

90°	100	100	100 x 195
45° li.	100	100	100 x 135
45° re.	100	100	100 x 135

Velox 350 PN
Aluminium-Kreissäge

- Gehrung li. + re. 45°
- Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)
- Kugelgelagerter Drehtisch
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung Spannstöcke schließen beim Senken des Sägekopfes
- Maschinensockel
- Höchste Schnittqualität – durch Schwingungs-Adsorption

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich

Fußschalter (Option)

statt € 5.358,– zzgl. MwSt.
4.927,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 5.863,13
Best.-Nr. 20 205
1.800 + 3.600 min.$^{-1}$

90°	120	110	200 x 88
45° li.	115	110	150 x 80
45° re.	115	110	135 x 100
45° Schifter	65	60	180 x 50

MultiCut 401 HA

Unterflur-Alu-Kreissäge

Hydropneumatik-Halbautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich

90°	110	100	200 x 60
45° li.	100	100	140 x 60
45° re.	100	100	140 x 60

statt € 5.508,– zzgl. MwSt.

4.690,–

Preis € zzgl. MwSt.
€ 5.581,10
Best.-Nr. 20 240
MultiCut 401 HA

MultiCut 530 HA

Unterflur-Alu-Kreissäge

Hydropneumatik-Halbautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich

90°	180	170	380 x 70
45° li.	180	150	290 x 70
45° re.	180	150	290 x 70

statt € 15.732,– zzgl. MwSt.

14.218,–

Preis € zzgl. MwSt.
€ 16.919,42
Best.-Nr. 20 236
MultiCut 530 HA

Velox 350 VA

Aluminium-Kreissäge

Hydropneumatik-Vollautomat

2 Ausführungen:

Velox 350 VA MPS
Mikro-Prozessor-Steuerung

Velox 350 VA CNC
CNC-Steuerung

- Pneumatische Vertikal-Spannvorrichtung
- Spannstock vor und nach dem Sägeblatt für gratarme Schnitte
- Material-Niederhalter-Rolle
- Integrierte Kühlmittel-Sprüheinrichtung
- Späne-Absaugstutzen an Sägeblatt-Schutzhaube

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich

90°	120	110	200 x 88
45° li.	115	110	150 x 80
45° re.	115	110	135 x 100
45° Schifter	65	60	180 x 50

statt € 19.907,– zzgl. MwSt.

18.489,–

Preis € zzgl. MwSt.
€ 22.001,91
Best.-Nr. 20 215
MPS Frequenz

statt € 23.899,– zzgl. MwSt.

21.509,–

Preis € zzgl. MwSt.
€ 25.595,71
Best.-Nr. 20 218
CNC Frequenz

SBS Reihe

2-Säulen-Hochleistungs-Bandsägeautomaten

- Moderne SNC 20 Steuerung bei CNC-Ausführung
- Frequenzgeregelter Sägeantrieb
- Bedientasten mit Piktogrammen
- Arbeitsleuchte
- Angetriebene Spänebürste
- Bandspannung hydraulisch
- Spanndruck-Regulierung
- Doppel-Spannstock (vor und nach dem Band)
- Kriechgang zum Positionieren
- Bündelspannung elektrisch und hydraulisch vorbereitet
- Späneförderer

Abb. SBS 300 VA-I CNC

SBS 300 VA-I CNC

90°	● 300	■ 300	▬ 300 x 330

SBS 330 VA-I CNC

90°	● 330	■ 330	▬ 400 x 330

SBS 460 VA-I CNC

90°	● 460	■ 460	▬ 460 x 460

FKP € 600,–

statt € 23.800,– zzgl. MwSt.
20.230,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 24.073,70
Best.-Nr. 25 010
SBS 300 VA-I CNC

FKP € 600,–

statt € 27.600,– zzgl. MwSt.
23.460,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 27.917,40
Best.-Nr. 20 015
SBS 330 VA-I CNC

FKP € 800,–

statt € 34.400,– zzgl. MwSt.
29.240,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 34.795,60
Best.-Nr. 20 025
SBS 460 VA-I CNC

K-tech DG 50/33 HA-I
K-tech DG 62/45 HA-I

2-Säulen-Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Verwindungsfreie Stahlkonstruktion somit ist vibrationsfreies Schneiden garantiert
- Schrägstellung des Sägerahmens um 6° zur optimalen Einfuhr des Sägebandes in das zu schneidende Material
- Bedienpult ergonomisch sicher und freistehend mit hydraulischer Schnitt-Vorschubregulierung
- Frequenzgeregelter Sägeantrieb 15 - 100 m/min.
- Sägebandhöhe 34 mm
- Materialspannstock mit Langhubzylinder
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Gehrungsschnitte bis 60° rechts/links

K-tech DG 50/33 HA-I

	○	□	▭
90°	350*	330*	500 x 310*
45° li.	320	320	300 x 320
45° re.	300	300	300 x 320
60° li.	150	150	150 x 320
60° re.	150	150	150 x 320

*ohne Material-Höhentaster

K-tech DG 62/45 HA-I

	○	□	▭
90°	510*	480*	650 x 450*
45° li.	440	440	440 x 440
45° re.	440	430	430 x 430
60° li.	250	250	250 x 450
60° re.	250	250	250 x 430

*ohne Material-Höhentaster



FKP € 300,–

statt € 23.020,– zzgl. MwSt.
19.805,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 23.567,95
Best.-Nr. 20 488
K-tech DG 50/33 HA-I

FKP € 600,–

statt € 25.558,– zzgl. MwSt.
22.999,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 27.368,81
Best.-Nr. 24 019
K-tech DG 62/45 HA-I

ENTGRATTECHNIK

BUE-220 / BUE-225

- Leistungsstarke Maschinen zum Entfernen von Spänen am Werkstück
- Zum Entgraten des Materials wird eine Spezial-bürstenscheibe verwendet, welche im geschlossenen Bereich auf der Wellenachse montiert ist und zum Schutz des Bedieners dient
- Das Material wird über ein Seitenloch auf die Scheibe gedrückt und auf dem Auflagetisch abgelegt
- Durch fließendes Drehen des Materials wird ein gleichmäßiger Abtrag von Spänen erreicht
- Leistungsstarker Industriemotor mit 3 Phasen und 2 Geschwindigkeiten
- Späne, die beim Entgraten entstehen, fallen in die Späneschublade im Sockel (BUE-250)

NEU

Abb. BUE-220

statt € 650,– zzgl. MwSt.
585,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 696,15
Best.-Nr. 40 005
BUE.220

FKP € 25,–

Abb. BUE-225

statt € 1.350,– zzgl. MwSt.
1.215,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 1.445,85
Best.-Nr. 40 010
BUE.225

FKP € 60,–

PRESSEN TECHNIK

Handpressen mit Kniehebel

HK 500
Druck: 5,0 kN
Hub: 40 mm

statt € 286,– zzgl. MwSt.
249,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 296,31
Best.-Nr. 30 035
HK 500

FKP € 18,–

HK 800
Druck: 8,0 kN
Hub: 40 mm

statt € 383,– zzgl. MwSt.
333,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 396,27
Best.-Nr. 30 045
HK 800

FKP € 18,–

HK 1700
Druck: 17,0 kN
Hub: 60 mm

statt € 848,– zzgl. MwSt.
738,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 878,22
Best.-Nr. 30 056
HK 1700

FKP € 60,–

HK 2600
Druck: 26,0 kN
Hub: 60 mm

statt € 1.264,– zzgl. MwSt.
1.099,–
Preis € zzgl. MwSt.
€ 1.307,81
Best.-Nr. 30 072
HK 2600

FKP € 60,–

Notizen

Hinweis: Unser Maschinenbedarfsanalyse-Formular finden Sie zum Dowload unter: **www.bergundschmid.de/Dienstleistungen**

GÜLTIG BIS AUF WIDERRUF

FKP = Frachtkostenpauschale BRD zzgl. MwSt.+ Aktionspreise in €.
Nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Kreissägen ohne Sägeblatt, Bandsägen inkl. 1 HSS-Biflex-Sägeband.

Detaillierte Informationen: **www.bergundschmid.de**

Überreicht durch Ihren Fachhandel:

Berg & Schmid GmbH
Bernhardslaicher Weg 16
D-71686 Remseck
☏ +49(0)7146 8954-0
FAX +49(0)7146 91830
www.bergundschmid.de
info@bergundschmid.de