

NEU

heRAUragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



HYGIENESTATIONEN

Lösungen für die Einhaltung der Hygieneregeln in Industrie, Handwerk, Schulen, Kindergärten, Einzelhandel, öffentliche Einrichtungen usw.

- MADE IN GERMANY
- 5 JAHRE GARANTIE
- SCHNELL DELIVERT
- 15 FARBEN OHNE AUFPREIS

2020



Etagenbord - Tiefe 300 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-EB0750-300M10	90,00




Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-AB0750-30010	90,00



Halteschiene für Sichtlagerkästen

Geeignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängnut verfügen.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
Aufnahme von: Sichtlagerkästen / Energieleiste

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-KES075010	45,00



Lochplatte - Höhe 450 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-LP0750-45010	95,00



Desinfektionsmittel-Set

für Wand- oder Lochplattenmontage
Desinfektionsmittelspender für hygienische Unterarmbedienung.
Gehäuse aus Aluminium, Bedienhebel und Düse aus Edelstahl.
Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche.
Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche.
83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend.
Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N-88056
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


B x T x H mm	Best.-Nr.	€
100 x 165 x 315	09-DMS	395,00



Sichtlagerkästen

Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)


B x T x H mm	Best.-Nr.	€
105 x 85 x 45	09-SL1.gelb	1,80
105 x 160 x 75	09-SL2.gelb	2,90
140 x 230 x 130	09-SL3.gelb	6,50
140 x 290 x 130	09-SL4.gelb	10,00



Einhängeschiene für Sichtlagerkästen

Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

B mm	Best.-Nr.	€
500 (450)	09-KES-LP-050010	26,00



Ablagekasten


B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	09-EW30012	18,00
450 x 125 x 65	09-EW45012	20,00



Hakenset WB12

3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm


B x T x H mm	Best.-Nr.	€
12-teilig	09-WB-Set12	44,00



Flaschenhalter

Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.


Best.-Nr.	€
09-FH	34,00



Magnethalter

1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.	€
09-MS-4	6,00



Zeichnungshalter

Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.

Best.-Nr.	€
09-ZH	11,00



Dokumententasche

Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
325 x 55 x 200	09-ZT10	20,00

Die Pluspunkte:

- + Stahlrohr-Grundgestell mit Melaminharzbeschichteter Ablageplatte
- + System-Stützen aus Aluminiumprofil (40x40 mm), Nutzhöhe ca. 1200 mm; zur Aufnahme der Anbauelemente.
- + Anbauelemente sind in der Höhe stufenlos verstellbar.
- + Lochplatte B665 x H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- + Etagenbord B750 x T300 x H75 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- + Belastbarkeit gesamt max. 100 kg und max. 30 kg je Anbauelement.
- + Ausführungen:
 - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 450 x 1610	07-EE-HM1-S.11	575,00

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 450 x 1700	07-EE-HM1-F.11	635,00





Ablage
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen/Unterzug und Steckbolzen zur variablen Montage an die Zentralsäule.
Belastbarkeit: max. 15 kg.
Montage an: Zentralsäule

B x T mm	Best.-Nr.	Preis
650 x 470	07-6050.10	55,00 €



Schubladenblock
1 x Schublade H 120 mm, abschließbar.
Mit melaminharzbeschichteter Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen/Unterzug und Steckbolzen zur variablen Montage an die Zentralsäule.
Belastbarkeit: max. 15 kg.
Montage an: Zentralsäule

B x T x H mm	Best.-Nr.	Preis
650 x 470 x 185	07-6054.11	175,00 €




Desinfektionsmittel-Set
für Wand- oder Lochplattenmontage
Desinfektionsmittelspender für hygienische Unterarmbedienung.
Gehäuse aus Aluminium, Bedienhebel und Düse aus Edelstahl.
Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche.
Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche.
83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend.
Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N-88056
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
100 x 165 x 315	09-DMS	395,00




Sichtlagerkästen
Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
105 x 85 x 45	09-SL1.gelb	1,80
105 x 160 x 75	09-SL2.gelb	2,90
140 x 230 x 130	09-SL3.gelb	6,50
140 x 290 x 130	09-SL4.gelb	10,00



Einhängeschiene für Sichtlagerkästen
Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

B mm	Best.-Nr.	€
500 (450)	09-KES-LP-0500.10	26,00




Ablagekasten
Stahlblechkasten

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	09-EW300.12	18,00
450 x 125 x 65	09-EW450.12	20,00




Hakenset WB12
3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
12-teilig	09-WB-Set12	44,00




Flaschenhalter
Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

Best.-Nr.	€
09-FH	34,00



Magnethalter
1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.	€
09-MS-4	6,00



Zeichnungshalter
Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.

Best.-Nr.	€
09-ZH	11,00



Dokumententasche
Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
325 x 55 x 200	09-ZT10	20,00

Die Pluspunkte:

- + Stahlrohr-Grundgestell mit Melaminharzbeschichteter Ablageplatte
- + Zentralsäule zur Aufnahme der Anbauelemente.
- + Anbauelemente sind in der Höhe im 100 mm Raster verstellbar.
- + Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.
- + Belastbarkeit gesamt max. 100 kg und max. 15 kg je Anbauelement.
- + Ausführungen:
 - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

Einbauhöhe verstellbar

stationäre Ausführung mit Höhenausgleichsfüßen

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1610	07-6000-HS1-S.11	440,00

Einbauhöhe verstellbar

fahrbare Ausführung mit Rollen-Ø 100 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1700	07-6000-HS1-F.11	500,00

Einbauhöhe verstellbar

Ablage (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar

stationäre Ausführung mit Höhenausgleichsfüßen

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1610	07-6000-HS2-S.11	495,00

Einbauhöhe verstellbar

Ablage (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar

fahrbare Ausführung mit Rollen-Ø 100 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1700	07-6000-HS2-F.11	555,00

Einbauhöhe verstellbar

Schubladenblock mit melaminharzbeschichteter Platte (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar

stationäre Ausführung mit Höhenausgleichsfüßen

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1610	07-6000-HS3-S.11	615,00

Einbauhöhe verstellbar

Schubladenblock mit melaminharzbeschichteter Platte (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar

fahrbare Ausführung mit Rollen-Ø 100 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1700	07-6000-HS3-F.11	675,00




Desinfektionsmittel-Set
für Wand- oder Lochplattenmontage
Desinfektionsmittelpender für hygienische Unterarmbedienung.
Gehäuse aus Aluminium, Bedienhebel und Düse aus Edelstahl.
Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche.
Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche.
83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend.
Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N-88056
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
100 x 165 x 315	09-DMS	395,00




Sichtlagerkästen
Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar
(hinten offene Einhängkante)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
105 x 85 x 45	09-SL1.gelb	1,80
105 x 160 x 75	09-SL2.gelb	2,90
140 x 230 x 130	09-SL3.gelb	6,50
140 x 290 x 130	09-SL4.gelb	10,00




Einhängeschiene für Sichtlagerkästen
Stahlblechschiene zur Aufnahme von
Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

B mm	Best.-Nr.	€
500 (450)	09-KES-LP-0500.10	26,00




Ablagekasten
Stahlblechkasten

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	09-EW300.12	18,00
450 x 125 x 65	09-EW450.12	20,00




Hakenset WB12
3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
12-teilig	09-WB-Set12	44,00



Flaschenhalter
Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

Best.-Nr.	€
09-FH	34,00




Magnethalter
1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.	€
09-MS-4	6,00



Zeichnungshalter
Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.

Best.-Nr.	€
09-ZH	11,00



Dokumententasche
Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung
10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
325 x 55 x 200	09-ZT10	20,00

Die Pluspunkte:

- + Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, Stärke 22 mm.
- + Lochplattenrückwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- + Belastbarkeit gesamt max. 200 kg und max. 35 kg je Einbauelement.
- + Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach.
- + Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 bzw. B470 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
 - 2 x Innenschublade B370 bzw. 470 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- + Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1085/1795	07-450-HS01.11	581,00

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1210/1920	07-450-HS01-F11	681,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1085/1795	07-650-HS01.11	640,00

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1210/1920	07-650-HS01-F11	740,00

HYGIENESTATIONEN

...wir sind auch Ihr Partner für



herAUSragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel.
Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.
Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Rau-Fachhandelspartner

STEHLE-Technik
Industriebedarf
72351 Geislingen
Tel: 07428/941020
Fax: 07428/941066

www.stehle-technik.de
info@stehle-technik.de



Industriebedarf