



Mitutoyo



SPAREN
SIE BIS ZU
1.500 €
BEI EINTAUSCH
ODER NEUKAUF

NEUE HÖHEN ERKLIMMEN

DIGITALE HOCHLEISTUNGS-HÖHENMESSGERÄTE AUF DEM SCHIRM HABEN –
BIS ZUM 31. MÄRZ 2021

LINEAR HEIGHT & QM-HEIGHT
AKTION 2020



SPAREN
SIE BIS ZU
1.200 €
BEI EINTAUSCH
ODER NEUKAUF



Hochleistungs-1D-Höhenmessgeräte-Serie

518-246

518-240







d2

QM-HEIGHT – ABSOLUTE 1D-HÖHENMESSGERÄT

- > bedienerfreundliches 1D-Höhenmessgerät mit ABSOLUTE Maßstab
- > Modelle mit und ohne pneumatisches Halbluftpolster
- > unterschiedliche Datenausgabefunktionen: z. B. DIGIMATIC, USB oder drahtlose Verbindungen (über U-WAVE)
- > einfache Implementierung häufig genutzter Messaufgaben wie Innen-/Außendurchmesser und Steigung mithilfe symbolbasierter Befehle, wobei auch einfache Ein-Tasten-Bedienung unterstützt wird



Messbeispiele



Video:

QM-Height 1D-Höhenmessgerät –
100 % verstärkte Qualitätskontrolle

<https://youtu.be/6SZGJKvpISM>

VORTEILE DES ABSOLUTE 1D-HÖHEN-
MESSGERÄTS QM-HEIGHT ANSEHEN



Produktbroschüre:

QM-HEIGHT-SERIE –
HOCHLEISTUNG-
HÖHENMESSGERÄT



https://mitutoyo.de/application/files/5215/8028/4142/PR1515_QM-Height_WEB.pdf





Alt gegen Neu/Alt gegen Besser BIS ZU 1.200 €¹⁾ SPAREN

Nr.	Bereich [mm]	Design	Zifferschriftwert [mm]	Genauigkeit [μm]	Luftkissen	Listenpreis €	Aktionspreis €
PROMO009	0-350	QM-Height 1D-Höhenmessgerät (518-240) inkl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600) μm		3.555,00	2.655,00
PROMO010	0-600	QM-Height 1D-Höhenmessgerät (518-242) inkl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600) μm		4.346,00	3.246,00
PROMO011	0-350	QM-Height 1D-Höhenmessgerät (518-244) inkl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600) μm	■	3.919,00	2.919,00
PROMO012	0-600	QM-Height 1D-Höhenmessgerät (518-246) inkl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600) μm	■	4.710,00	3.510,00

¹⁾Ein Hochleistungs-1D- oder 2D-Höhenmessgerät jeder Marke, das mit einem Controller oder einer Bedienbox ausgestattet ist, kann durch ein LH-600E/EG- oder QM-Height-Messsystem ersetzt werden.

Wenn Sie weitere Informationen zur Einschätzung des Eintauschwerts Ihres aktuellen Geräts wünschen, wenden Sie sich bitte an eine Niederlassung oder einen Vertriebs- händler von Mitutoyo in Ihrer Nähe.

Sonderangebot für Neukunden

Nr.	Bereich [mm]	Design	Zifferschriftwert [mm]	Genauigkeit [μm]	Luftkissen	Listenpreis €	Aktionspreis €
518-240	0-350	QM-Height 1D-Höhenmessgerät	0,001	±(2,4+2,1/600) μm		3.485,00	2.799,00
518-242	0-600	QM-Height 1D-Höhenmessgerät	0,001	±(2,4+2,1/600) μm		4.276,00	3.399,00
518-244	0-350	QM-Height 1D-Höhenmessgerät	0,001	±(2,4+2,1/600) μm	■	3.849,00	2.999,00
518-246	0-600	QM-Height 1D-Höhenmessgerät	0,001	±(2,4+2,1/600) μm	■	4.640,00	3.699,00

Sonderzubehör (optional)

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Listenpreis €	Aktionspreis €
936937	Digimatic-Leitung (1 m)	Für QM-Height	48,00	—
965014	Digimatic-Leitung (2 m)	Für QM-Height	62,00	—
06AFM380D	USB Input Tool-Direktleitung (2 m)	Für QM-Height	107,00	—
02AZD880G	U-WAVE-T-Sender (drahtlos)*	Für QM-Height	163,00	—
02AZD790D	U-WAVE-T-Anschlussleitung	Für QM-Height	87,00	—
02AZE990	U-WAVE-Montageplatte	Für QM-Height	35,00	—
06AFZ950D	AC-Adapter 6V DC, 2A	Für QM-Height	70,00	59,90
12AAC072	Tiefentaster	Für QM-Height/Linear Height	172,00	149,00
901-124	Granitplatte	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; Klasse 0	689,00	589,00
901-125	Granitplatte	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; Klasse 0	1.280,00	1.089,00
901-932	Untergestell	Untergestell für Granitplatte 901-124	348,00	299,00
901-933	Untergestell	Untergestell für Granitplatte 901-125	384,00	329,00

* Der Datenempfänger U-WAVE-R (separat verkauft) ist notwendig, um Daten auf den PC zu übertragen.



12AAC072
Tiefentaster

**Drahtlose U-WAVE-
Datenübertragung**
inkl. optionaler U-WAVE-
Montageplatte



Hochleistungs-2D-Messsysteme der Linear Height-Serie

518-351D-21



518-352D-21



2D-HÖHENMESSGERÄT LINEAR HEIGHT LH-600E/EG

- > Hochleistungs-2D-Messsystem mit pneumatischem Halbluftpolster
- > 5,7-Zoll-Farb-LCD-TFT-Display für bessere Ables- und Bedienbarkeit
- > selbsterklärendes Bedienfeld mit Farb-LCD, das verschiedene Funktionen wie z. B. automatische Abläufe vorher „erlernter“ Teileprogramme bietet
- > Verfügbarkeit von zwei verschiedenen Modellen mit (Typ EG) oder ohne (Typ E) ergonomischen Handgriff

LH-600E

Modell ohne Handgriff







LH-600EG

Modell mit Handgriff, in den der Taster zur Aktivierung des Luftkissens integriert ist



Beispiele für Bildschirmanzeige & Druckausgabe



VORTEILE DES 2D-HÖHENMESSGERÄTS LINEAR HEIGHT LH-600E/EG ANSEHEN



Videos:

Linear Height LH-600E

Präsentation von Mitutoyos hochwertigem linearen Höhenmessgerät


<https://youtu.be/2kObNq0aTpo>



und Darstellung der

einfachen Datenausgabe mit Linear Height LH-600E

<https://youtu.be/ugjDYkFjyms>



KOSTENLOSE LIVE-DEMO ONLINE:

Lernen Sie alle Funktionen und Vorteile kennen und holen Sie sich Tipps und Tricks aus erster Hand von unseren Produktspezialisten!

Donnerstag, 25. Juni 2020, 11:00-12:00 Uhr
Jetzt anmelden!

<https://register.gotowebinar.com/register/3679021289620164111>



Produktbroschüre:

LINEAR HEIGHT – HOCHLEISTUNGS-
 2D-MESSSYSTEM MIT EINER
 AUßERGEWÖHNLICHEN GENAUIGKEIT

https://mitutoyo.de/application/files/4915/5888/7577/PR12863LinearHeight_SMALL.pdf



Alt gegen Neu/Alt gegen Besser BIS ZU 1.500 €¹⁾ SPAREN

Nr.	Bereich [mm]	Design	Zifferschrittwert [mm]	Genauigkeit [µm]	Luftkissen	Listenpreis €	Aktionspreis €
PROMO013	0-600	Höhenmessgerät Linear Height LH-600E (518-351D-21) inkl. Tastersatz (K650986)	0,0001	±(1,1+0,6l/600) µm	■	6.464,00	4.964,00
PROMO014	0-600	Höhenmessgerät Linear Height LH-600EG (518-352-21**) inkl. Tastersatz (K650986)	0,0001	±(1,1+0,6l/600) µm	■	6.784,00	5.284,00

* ohne Quantisierungsfehler ** mit „Power Grip“ zum Verfahren

¹⁾ Ein Hochleistungs-1D- oder 2D-Höhenmessgerät jeder Marke, das mit einem Controller oder einer Bedienbox ausgestattet ist, kann durch ein LH-600E/EG- oder QM-Height-Messsystem ersetzt werden.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder den Eintauschwert Ihres aktuellen Geräts einschätzen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an eine Niederlassung oder einen Vertriebshändler von Mitutoyo in Ihrer Nähe.

Sonderangebot für Neukunden

Nr.	Bereich [mm]	Design	Zifferschrittwert [mm]	Genauigkeit [µm]	Luftkissen	Listenpreis €	Aktionspreis €
518-351D-21	0-600	Höhenmessgerät Linear Height LH-600E	0,0001	±(1,1+0,6l/600) µm	■	6.068,00	4.799,00
518-352D-21**	0-600	Höhenmessgerät Linear Height LH-600EG	0,0001	±(1,1+0,6l/600) µm	■	6.388,00	4.999,00

* ohne Quantisierungsfehler ** mit „Power Grip“ zum Verfahren

Sonderzubehör (optional)

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Listenpreis €	Aktionspreis €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Für Linear Height: HID-Tastaturformat (Human Interface Device), Schnittstelle zum direkten Senden von Messdaten, z. B. an Excel®	260,00	219,00
12AAA807D	RS-232C-Leitung	Für Linear Height: Verbindungsleitung zwischen Linear Height und HID-Schnittstelle 63AAA043	61,00	51,90
K650986	Tastersatz	Für Linear Height: inkl. Halter, Taststift: ø=1, 2, 3, 4 mm usw.	396,00	339,00
12AAN050	Quittungsdrucker	Für Linear Height	1.286,00	1.099,00
12AAC072	Tiefentaster	Für QM-Height/Linear Height	172,00	149,00
901-124	Granitplatte	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; Klasse 0	689,00	589,00
901-125	Granitplatte	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; Klasse 0	1.280,00	1.089,00
901-932	Untergestell	Untergestell für Granitplatte 901-124	348,00	299,00
901-933	Untergestell	Untergestell für Granitplatte 901-125	384,00	329,00

K650986
Tastersatz M3 „Linear Height“

12AAN050
Quittungsdrucker

12AAC072
Taster für Tiefenmessung





Koordinatenmessgeräte

Bildverarbeitungsmessgeräte

Formmessgeräte

Optische Messgeräte

Sensorsysteme

Härteprüfgeräte


Linear Scale

Handmessgeräte und
Datenübertragungssysteme

Ganz gleich, welche Messaufgabe Sie fordert: Mitutoyo unterstützt Sie vom Start bis zum Ergebnis.

Wissen, Erfahrung und interdisziplinäre Kompetenz: Mitutoyo ist einer der weltweit größten Anbieter industrieller Längenmesstechnik und damit der Garant für die effektive Lösung Ihrer individuellen Messaufgaben mit enormer Produktvielfalt, innovativer Technologie und beispielhaftem Service.

Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo für Ihren messbaren Erfolg. Schöpfen Sie aus einem großen Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich der Längenmesstechnik. Vom Handmessmittel bis zur Sonderlösung. Vom Kalibrierservice bis zur Lohnmessung. Von der Projektplanung bis zum hervorragenden Service. Vom Start bis zum präzisen Ergebnis.



Finden Sie hier zusätzliche Produktbroschüren und unseren vollständigen Produktkatalog.

www.mitutoyo.de

Hinweis: Die Produktabbildungen sind unverbindlich. Die Produktbeschreibungen, insbesondere alle technischen Daten, sind nur verbindlich nach ausdrücklicher Vereinbarung. MITUTOYO und MiCAT sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Mitutoyo Corp. in Japan und/oder anderen Ländern/Regionen. Andere hier aufgeführte Produkt-, Firmen- und Markennamen dienen nur zu Identifikationszwecken und sind eventuell Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Mitutoyo

Mitutoyo Deutschland GmbH

Borsigstraße 8-10

41469 Neuss

Tel. +49 (0) 2137-102-0

Fax +49 (0) 2137-86 85

info@mitutoyo.de

www.mitutoyo.de