AKTIONSPROSPEKT BESTSELLER 2020

TOP-Preis + TOP-Qualität + TOP-Service

herausragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Versand innerhalb von 5 Werktagen

BucheMassiv Arbeitsplatte

Alle Werkbänke mit Buche-Massiv-Arbeitsplatten

Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Die Arbeitsplatte ist belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.
100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.

PEFC

PEFC/0421021/015139400014
PEFC/0421021/013138590100
PEFC/0421021/014100000001
PEFC/04-4-0007

+ MADE IN GERMANY + 5 JAHRE GARANTIE + VERSAND IN 5 TAGEN + 15 FARBEN OHNE AUFPREIS + LIEFERUNG FREI HAUS* +

* siehe Rückseite

Werkbänke Serie BASIC-8

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15

TOP 329,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-1-07S	219.-		A3-8000-1-07H	269.-
1000 x 700	A3-8000-1-10S	239.-		A3-8000-1-10H	289.-
1250 x 700	A3-8000-1-12S	259.-		A3-8000-1-12H	309.-
1500 x 700	A3-8000-1-15S	279.-		A3-8000-1-15H	329.-
2000 x 700	A3-8000-1-20S	319.-		A3-8000-1-20H	369.-

TOP 409,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8001I1-07S	299.-		A3-8001I1-07H	349.-
1000 x 700	A3-8001I1-10S	319.-		A3-8001I1-10H	369.-
1250 x 700	A3-8001I1-12S	339.-		A3-8001I1-12H	389.-
1500 x 700	A3-8001I1-15S	359.-		A3-8001I1-15H	409.-
2000 x 700	A3-8001I1-20S	399.-		A3-8001I1-20H	449.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-		-	-
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	A3-8002I1-12S	419.-		A3-8002I1-12H	469.-
1500 x 700	A3-8002I1-15S	439.-		A3-8002I1-15H	489.-
2000 x 700	A3-8002I1-20S	479.-		A3-8002I1-20H	529.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-6-07S	249.-		A3-8000-6-07H	299.-
1000 x 700	A3-8000-6-10S	279.-		A3-8000-6-10H	329.-
1250 x 700	A3-8000-6-12S	309.-		A3-8000-6-12H	359.-
1500 x 700	A3-8000-6-15S	339.-		A3-8000-6-15H	389.-
2000 x 700	A3-8000-6-20S	399.-		A3-8000-6-20H	449.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8001I6-07S	329.-		A3-8001I6-07H	379.-
1000 x 700	A3-8001I6-10S	359.-		A3-8001I6-10H	409.-
1250 x 700	A3-8001I6-12S	389.-		A3-8001I6-12H	439.-
1500 x 700	A3-8001I6-15S	419.-		A3-8001I6-15H	469.-
2000 x 700	A3-8001I6-20S	479.-		A3-8001I6-20H	529.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-		-	-
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	A3-8002I6-12S	469.-		A3-8002I6-12H	519.-
1500 x 700	A3-8002I6-15S	499.-		A3-8002I6-15H	559.-
2000 x 700	A3-8002I6-20S	559.-		A3-8002I6-20H	609.-

Breite 750 mm
Modell A3-8152I2-07S

Breite 1000 mm
Modell A3-8157I1-10S

Breite 1250 mm
Modell A3-8002I7-12S

Breite 1500 mm
Modell A3-8001I1-15S

Breite 2000 mm
Modell A3-8002I6-20S

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

BucheMassiv Arbeitsplatte

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-7-07S	239.-		A3-8000-7-07H	289.-
1000 x 700	A3-8000-7-10S	269.-		A3-8000-7-10H	319.-
1250 x 700	A3-8000-7-12S	299.-		A3-8000-7-12H	349.-
1500 x 700	A3-8000-7-15S	329.-		A3-8000-7-15H	379.-
2000 x 700	A3-8000-7-20S	389.-		A3-8000-7-20H	439.-

TOP 459,00 €
Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8001I7-07S	319.-		A3-8001I7-07H	369.-
1000 x 700	A3-8001I7-10S	349.-		A3-8001I7-10H	399.-
1250 x 700	A3-8001I7-12S	379.-		A3-8001I7-12H	429.-
1500 x 700	A3-8001I7-15S	409.-		A3-8001I7-15H	459.-
2000 x 700	A3-8001I7-20S	469.-		A3-8001I7-20H	519.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-		-	-
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	A3-8002I7-12S	459.-		A3-8002I7-12H	509.-
1500 x 700	A3-8002I7-15S	489.-		A3-8002I7-15H	539.-
2000 x 700	A3-8002I7-20S	549.-		A3-8002I7-20H	599.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8152I2-07S	419.-		A3-8152I2-07H	469.-
1000 x 700	A3-8152I1-10S	439.-		A3-8152I1-10H	489.-
1250 x 700	A3-8152I1-12S	459.-		A3-8152I1-12H	509.-
1500 x 700	A3-8152I1-15S	479.-		A3-8152I1-15H	529.-
2000 x 700	A3-8152I1-20S	519.-		A3-8152I1-20H	569.-

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

AB 339,00 €

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-

TOP 609,00 €
Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8157I2-07S	499.-		A3-8157I2-07H	549.-
1000 x 700	A3-8157I1-10S	519.-		A3-8157I1-10H	569.-
1250 x 700	A3-8157I1-12S	539.-		A3-8157I1-12H	589.-
1500 x 700	A3-8157I1-15S	559.-		A3-8157I1-15H	609.-
2000 x 700	A3-8157I1-20S	599.-		A3-8157I1-20H	649.-

Breite 1500 mm
Modell A3-8152I1-15S



Breite 2000 mm
Modell A3-8157I1-20S

A

B

C

D

	für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00

BucheMassiv Arbeitsplatte

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8455I2-12S	429.-		A3-8455I2-12H	479.-
1500 x 700	A3-8455I2-15S	449.-		A3-8455I2-15H	499.-

TOP 519,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8461I2-12S	449.-		A3-8461I2-12H	499.-
1500 x 700	A3-8461I2-15S	469.-		A3-8461I2-15H	519.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8452I2-12S	509.-		A3-8452I2-12H	559.-
1500 x 700	A3-8452I2-15S	529.-		A3-8452I2-15H	579.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8462I2-12S	529.-		A3-8462I2-12H	579.-
1500 x 700	A3-8462I2-15S	549.-		A3-8462I2-15H	599.-

TOP 599,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8466I2-12S	529.-		A3-8466I2-12H	579.-
1500 x 700	A3-8466I2-15S	549.-		A3-8466I2-15H	599.-

TOP 639,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8468I2-12S	569.-		A3-8468I2-12H	619.-
1500 x 700	A3-8468I2-15S	589.-		A3-8468I2-15H	639.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8473I2-12S	689.-		A3-8473I2-12H	739.-
1500 x 700	A3-8473I2-15S	709.-		A3-8473I2-15H	759.-

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

AB 339,00 €

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-

A

B

C

D

	für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

BucheMassiv Arbeitsplatte

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8551I2-20S	689.-		A3-8551I2-20H	739.-

TOP 759,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8561I2-20S	709.-		A3-8561I2-20H	759.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8555I2-20S	739.-		A3-8555I2-20H	789.-

TOP 809,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8563I2-20S	759.-		A3-8563I2-20H	809.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8554I2-20S	859.-		A3-8554I2-20H	909.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8581I2-20S	879.-		A3-8581I2-20H	929.-



TOP 849,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8569I2-20S	799.-		A3-8569I2-20H	849.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8567I2-20S	799.-		A3-8567I2-20H	849.-



B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8568I2-20S	879.-		A3-8568I2-20H	929.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-8574I2-20S	1.049.-		A3-8574I2-20H	1.099.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

Werkbänke Serie BASIC-7

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-1-10S	219.-		A3-7000-1-10H	249.-
1250 x 700	A3-7000-1-12S	239.-		A3-7000-1-12H	269.-
1500 x 700	A3-7000-1-15S	259.-		A3-7000-1-15H	289.-
2000 x 700	A3-7000-1-20S	299.-		A3-7000-1-20H	329.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-7-10S	249.-		A3-7000-7-10H	279.-
1250 x 700	A3-7000-7-12S	279.-		A3-7000-7-12H	309.-
1500 x 700	A3-7000-7-15S	309.-		A3-7000-7-15H	339.-
2000 x 700	A3-7000-7-20S	369.-		A3-7000-7-20H	399.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7001I1-10S	299.-		A3-7001I1-10H	329.-
1250 x 700	A3-7001I1-12S	319.-		A3-7001I1-12H	349.-
1500 x 700	A3-7001I1-15S	339.-		A3-7001I1-15H	369.-
2000 x 700	A3-7001I1-20S	379.-		A3-7001I1-20H	409.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7001I7-10S	329.-		A3-7001I7-10H	359.-
1250 x 700	A3-7001I7-12S	359.-		A3-7001I7-12H	389.-
1500 x 700	A3-7001I7-15S	389.-		A3-7001I7-15H	419.-
2000 x 700	A3-7001I7-20S	449.-		A3-7001I7-20H	479.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	-	-		-	-
1500 x 700	A3-7002I1-15S	419.-		A3-7002I1-15H	449.-
2000 x 700	A3-7002I1-20S	459.-		A3-7002I1-20H	489.-



B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-		-	-
1250 x 700	-	-		-	-
1500 x 700	A3-7002I7-15S	469.-		A3-7002I7-15H	499.-
2000 x 700	A3-7002I7-20S	529.-		A3-7002I7-20H	559.-

A

B

C

D

	für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

BucheMassiv Arbeitsplatte

TOP 499,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7125I1-10S	429.-		A3-7125I1-10H	459.-
1250 x 700	A3-7125I1-12S	449.-		A3-7125I1-12H	479.-
1500 x 700	A3-7125I1-15S	469.-		A3-7125I1-15H	499.-
2000 x 700	A3-7125I1-20S	509.-		A3-7125I1-20H	539.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7502I1-10S	409.-		A3-7502I1-10M	459.-
1250 x 700	A3-7502I1-12S	429.-		A3-7502I1-12M	479.-
1500 x 700	A3-7502I1-15S	449.-		A3-7502I1-15M	499.-
2000 x 700	A3-7502I1-20S	489.-		A3-7502I1-20M	539.-

TOP 629,00 € Preis/Leistung

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7509I1-10S	539.-		A3-7509I1-10M	589.-
1250 x 700	A3-7509I1-12S	559.-		A3-7509I1-12M	609.-
1500 x 700	A3-7509I1-15S	579.-		A3-7509I1-15M	629.-
2000 x 700	A3-7509I1-20S	619.-		A3-7509I1-20M	669.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7513I1-10S	599.-		A3-7513I1-10M	649.-
1250 x 700	A3-7513I1-12S	619.-		A3-7513I1-12M	669.-
1500 x 700	A3-7513I1-15S	639.-		A3-7513I1-15M	689.-
2000 x 700	A3-7513I1-20S	679.-		A3-7513I1-20M	729.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-7509I3-15S	959.-		A3-7509I3-15M	1.029.-
2000 x 700	A3-7509I3-20S	999.-		A3-7509I3-20M	1.069.-

B x T mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-7513I3-15S	1.079.-		A3-7513I3-15M	1.149.-
2000 x 700	A3-7513I3-20S	1.119.-		A3-7513I3-20M	1.189.-

Breite 1000 mm
Modell A3-7125I1-10S

Breite 1000 mm
Modell A3-7509I1-10S

Breite 1250 mm
Modell A3-7513I1-12S

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

AB 339,00 €

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

Zubehör passend für:

▪ Werkbänke Seite 2-5 ▪ Werkbänke Seite 6-7 ▪ Werkbänke Seite 9 ▪ Fahrbare Werkbänke Seite 10-13 ▪ Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 10-13

Schraubstock
Backenbreite 120 mm
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
- Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)

Best.-Nr.	Preis
A9-SS120	159.-

Video

Ergonomie Tipp

Schraubstock mit Klapplift
Schraubstock Backenbreite 120 mm
Klapplift inkl. Höhenverstelleinrichtung.

Montage (nur an Werkbänke):
- BASIC-8 werkseitig (für Nachrüstung ungeeignet)
- BASIC-7 werkseitig (Nachrüstung möglich durch verschrauben an die Tischplatte, Befestigungsmaterial enthalten)

Best.-Nr.	Preis
A9-SSKL120	559.-

Arbeitsplattenauflage
Farbe: transparent
Eigenschaften:
Spritzwasserfest und schmutzresistent.
Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).
Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

B x T x S mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 2	A9-APA-PL07	47.-
1000 x 700 x 2	A9-APA-PL10	62.-
1250 x 700 x 2	A9-APA-PL12	78.-
1500 x 700 x 2	A9-APA-PL15	94.-
2000 x 700 x 2	A9-APA-PL20	124.-

Ablage
Mit 3-seitigem Abrollrand (ohne Sichtlagerkästen)

Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte
(Befestigungsmaterial enthalten)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 300 x 375	A9-AL07	120.-
1000 x 300 x 375	A9-AL10	130.-
1250 x 300 x 375	A9-AL12	140.-
1500 x 300 x 375	A9-AL15	150.-
2000 x 300 x 375	A9-AL20	170.-



Lochplatte zur Werkbankmontage oder Wandmontage
Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung inkl. Befestigungssatz (für Werkbankmontage)
Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset

Werkbankmontage - Verschrauben des Befestigungssatzes mit der Tischplatte (Rückseite - Befestigungsmaterial enthalten)
Wandmontage - Anschrauben an die Wand (Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Breite mm	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.	€	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	€
750	A9-L07DM	80.-	A9-L07DM-01	162.-
1000	A9-L10DM	90.-	A9-L10DM-01	172.-
1250	A9-L12DM	100.-	A9-L12DM-01	182.-
1500	A9-L15DM	110.-	A9-L15DM-01	192.-
2000	A9-L20DM	130.-	A9-L20DM-01	212.-

A B C D

	für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

System-Aufbauten

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm, Etagenbord - Tiefe 300 mm
Lochplatte Höhe 450 mm mit Halteschiene Breite 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite mm	Best.-Nr.	€
750	ASAE-KM01-0750	339.-
1000	ASAE-KM01-1000	359.-
1250	ASAE-KM01-1250	379.-
1500	ASAE-KM01-1500	399.-
2000	ASAE-KM01-2000	439.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

Gruppenwerkbänke Serie BASIC-4

BucheMassiv Arbeitsplatte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) Kantenlänge 1350 mm
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Einfache und schnelle Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8



Energieaufsatz

Energieaufsatz (Höhe 145 mm) aus Stahlblech mit Buche-Massiv-Abdeckplatte, Kantenlänge 540 mm

Bestückung:
6 x 2 Schukosteckdose mit Klappdeckel 230 V, 16 A
6 x 1 CEE-Steckdose mit Klappdeckel 400 V, 25 A, 5-polig
6 x 1 Schnellkupplung für Druckluft ¼"
6 x 4 Verdrahtung der Einbauelemente bis Anschlussklemme

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-401I-135S-EA1	3.299.-		A3-401I-135H-EA1	3.389.-
ohne Energieaufsatz	A3-401I-135S	1.999.-		A3-401I-135H	2.089.-

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-467I-135S-EA1	4.649.-		A3-467I-135M-EA1	4.859.-
ohne Energieaufsatz	A3-467I-135S	3.349.-		A3-467I-135M	3.559.-

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-492I-135S-EA1	5.009.-		A3-492I-135M-EA1	5.219.-
ohne Energieaufsatz	A3-492I-135S	3.709.-		A3-492I-135M	3.919.-

TOP 5.939,00 € Preis/Leistung

6 x Unterbau-Container
mit jeweils 4 x Schublade 4x180 mm

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-496I-135S-EA1	5.729.-		A3-496I-135M-EA1	5.939.-
ohne Energieaufsatz	A3-496I-135S	4.429.-		A3-496I-135M	4.639.-

6 x Unterbau-Container
mit jeweils 5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Ergonomie Tipp	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-497I-135S-EA1	6.089.-		A3-497I-135M-EA1	6.299.-
ohne Energieaufsatz	A3-497I-135S	4.789.-		A3-497I-135M	4.999.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

Werkbänke mit Fahrgestell Serie BASIC-8

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden. Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebel (rechts; Bedienung nur bis max. Zuladung von 300 kg)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.250 kg (bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15

Video

TOP 489,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8000-6-07F	429.-
1000 x 700 x 880		A5-8000-6-10F	459.-
1250 x 700 x 880		A5-8000-6-12F	489.-
1500 x 700 x 880		A5-8000-6-15F	519.-
2000 x 700 x 880		A5-8000-6-20F	579.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8001I6-07F	509.-
1000 x 700 x 880		A5-8001I6-10F	539.-
1250 x 700 x 880		A5-8001I6-12F	569.-
1500 x 700 x 880		A5-8001I6-15F	599.-
2000 x 700 x 880		A5-8001I6-20F	659.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8152I2-07F	629.-
1000 x 700 x 880		A5-8152I6-10F	659.-
1250 x 700 x 880		A5-8152I6-12F	689.-
1500 x 700 x 880		A5-8152I6-15F	719.-
2000 x 700 x 880		A5-8152I6-20F	779.-

TOP 769,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8157I2-07F	709.-
1000 x 700 x 880		A5-8157I6-10F	739.-
1250 x 700 x 880		A5-8157I6-12F	769.-
1500 x 700 x 880		A5-8157I6-15F	799.-
2000 x 700 x 880		A5-8157I6-20F	859.-

Video

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880		A5-8181I2-10F	1.379.-
1250 x 700 x 880		A5-8181I6-12F	1.409.-
1500 x 700 x 880		A5-8181I6-15F	1.439.-
2000 x 700 x 880		A5-8181I6-20F	1.499.-

* ohne Stahlblech-Ablageboden

Video

TOP 1.489,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880		A5-8183I2-10F	1.459.-
1250 x 700 x 880		A5-8183I6-12F	1.489.-
1500 x 700 x 880		A5-8183I6-15F	1.519.-
2000 x 700 x 880		A5-8183I6-20F	1.579.-

* ohne Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8461I2-12F	629.-
1500 x 700 x 880		A5-8461I2-15F	649.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8462I2-12F	709.-
1500 x 700 x 880		A5-8462I2-15F	729.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

TOP 709,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8466I2-12F	709.-
1500 x 700 x 880		A5-8466I2-15F	729.-

TOP 749,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8468I2-12F	749.-
1500 x 700 x 880		A5-8468I2-15F	769.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8473I2-12F	869.-
1500 x 700 x 880		A5-8473I2-15F	889.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8561I2-20F	889.-

TOP 939,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8563I2-20F	939.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8581I2-20F	1.059.-

TOP 979,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8569I2-20F	979.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8567I2-20F	979.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8568I2-20F	1.059.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880		A5-8574I2-20F	1.229.-

Fahrbare Werkbänke Serie BASIC-8

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden. Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15

TOP 339,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8000-1-07S	299.-
1000 x 700 x 880		A5-8000-1-10S	319.-
1250 x 700 x 880		A5-8000-1-12S	339.-
1500 x 700 x 880		A5-8000-1-15S	359.-
2000 x 700 x 880		A5-8000-1-20S	399.-

TOP 389,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8000-6-07S	329.-
1000 x 700 x 880		A5-8000-6-10S	359.-
1250 x 700 x 880		A5-8000-6-12S	389.-
1500 x 700 x 880		A5-8000-6-15S	419.-
2000 x 700 x 880		A5-8000-6-20S	479.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8001I1-07S	379.-
1000 x 700 x 880		A5-8001I1-10S	399.-
1250 x 700 x 880		A5-8001I1-12S	419.-
1500 x 700 x 880		A5-8001I1-15S	439.-
2000 x 700 x 880		A5-8001I1-20S	479.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8001I6-07S	409.-
1000 x 700 x 880		A5-8001I6-10S	439.-
1250 x 700 x 880		A5-8001I6-12S	469.-
1500 x 700 x 880		A5-8001I6-15S	499.-
2000 x 700 x 880		A5-8001I6-20S	559.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8002I1-12S	499.-
1500 x 700 x 880		A5-8002I1-15S	519.-
2000 x 700 x 880		A5-8002I1-20S	559.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880		A5-8002I6-12S	549.-
1500 x 700 x 880		A5-8002I6-15S	579.-
2000 x 700 x 880		A5-8002I6-20S	639.-

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8152I2-07S	529.-
1000 x 700 x 880		A5-8152I6-10S	559.-
1250 x 700 x 880		A5-8152I6-12S	589.-
1500 x 700 x 880		A5-8152I6-15S	619.-
2000 x 700 x 880		A5-8152I6-20S	679.-

TOP 669,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Ergonomie Tipp	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880		A5-8157I2-07S	609.-
1000 x 700 x 880		A5-8157I6-10S	639.-
1250 x 700 x 880		A5-8157I6-12S	669.-
1500 x 700 x 880		A5-8157I6-15S	699.-
2000 x 700 x 880		A5-8157I6-20S	759.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-8461I2-12S	529.-
1500 x 700 x 880	A5-8461I2-15S	549.-

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-8462I2-12S	609.-
1500 x 700 x 880	A5-8462I2-15S	629.-

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-8466I2-12S	609.-
1500 x 700 x 880	A5-8466I2-15S	629.-

TOP 649,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-8468I2-12S	649.-
1500 x 700 x 880	A5-8468I2-15S	669.-

TOP 769,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-8473I2-12S	769.-
1500 x 700 x 880	A5-8473I2-15S	789.-

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-8563I2-20S	839.-

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-8581I2-20S	959.-

TOP 879,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-8569I2-20S	879.-

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-8568I2-20S	959.-

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-8574I2-20S	1.129.-

1a Befestigungssatz mit System-Stützen

Montage an:
- Werkbänke Seite 2-5
- Werkbänke mit Fahrgestell Seite 10-11
- Werkbänke Seite 6-7
- Fahrbare Werkbänke Seite 12-13

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell werkseitig angeschweißt.
Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).
Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente 2 - 14.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 1150 mm

Tischbreite mm	Ergonomie Tipp	für Werkbänke (nicht nachrüstbar) Best.-Nr.	€
750		AEE-BW214-0750G	142.-
1000		AEE-BW214-1000G	146.-
1250		AEE-BW214-1250G	150.-
1500		AEE-BW214-1500G	154.-
2000		AEE-BW214-2000G	162.-

Werkbank Breite 1500 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a
System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar

Werkbank Breite 750 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a und Anbauelementen

Werkbank Breite 1000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a und Anbauelementen

Werkbank Breite 1250 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a und Anbauelementen

Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x700 mm 1b und Anbauelementen

Werkbank Breite 2000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a und Anbauelementen

1b System-Stützenpaar

Montage auf:
- Werkbänke Seite 2-5
- Werkbänke mit Fahrgestell Seite 10-11
- Werkbänke Seite 6-7
- Fahrbare Werkbänke Seite 12-13

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt.
Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln.
Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen 2 - 14 ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 700 bzw. 900 mm

Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	Ergonomie Tipp	für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	€
alle	2 x 700		AE-EHP700-2	108.-
alle	2 x 900		AE-EHP900-2	124.-

Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x900 mm 1b
- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar



2 Auslegerpaar

Tiefe 550 x Höhe 300 mm
Einbauhöhe stufenlos verstellbar
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AP	78.-

3 Laufschiene/Montageschiene

C-Profil 40x40x2 mm
Einbautiefe stufenlos verstellbar

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: Auslegerpaar
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-LS-MS0750	44.-
1000	AEE-LS-MS1000	46.-
1250	AEE-LS-MS1250	48.-
1500	AEE-LS-MS1500	50.-
2000	AEE-LS-MS2000	54.-

4 Beleuchtungsleiste
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.
Breite 600 mm: 2x24 Watt.
Breite 1200 mm: 2x54 Watt

Die Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite	Best.-Nr.	€
600 mm	AE-APL-D-600	290.-
1200 mm	AE-APL-D-1200	290.-

5 Laufwagen mit Karabiner
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage in: Laufschiene/Montageschiene
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-LW	20.-



6 Etagenbord - Tiefe 300 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-EB0750-300M	90.-
1000	AEE-EB1000-300M	100.-
1250	AEE-EB1250-300M	110.-
1500	AEE-EB1500-300M	120.-
2000	AEE-EB2000-300M	140.-

7 Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-AB0750-300	90.-
1000	915	AEE-AB1000-300	100.-
1250	1165	AEE-AB1250-300	110.-
1500	1415	AEE-AB1500-300	120.-
2000	1915	AEE-AB2000-300	140.-

8 Kartonagenmagazin - Tiefe 600 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Die Montagekonsolen (links+rechts) führen bei zentrierter Montage zu einem Plattenüberstand von ca. 280 mm (vorne+hinten), dieser kann um ca. 125 mm variiert werden.
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	AEE-KAM0750-600M	170.-
1000	2xH1 + 3xH2	AEE-KAM1000-600M	190.-
1250	3xH1 + 3xH2	AEE-KAM1250-600M	210.-
1500	3xH1 + 4xH2	AEE-KAM1500-600M	230.-
2000	4xH1 + 5xH2	AEE-KAM2000-600M	270.-



9 Lochplatte - Höhe 450 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte–Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-LP0750-450	95.-
1000	915	AEE-LP1000-450	110.-
1250	1165	AEE-LP1250-450	125.-
1500	1415	AEE-LP1500-450	140.-
2000	1915	AEE-LP2000-450	170.-
Montageadapter *		AE-FBH-LP	50.-

* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar. Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



10 Halteschiene für Sichtlagerkästen

Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängekante

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
Aufnahme von: Sichtlagerkästen
Energieleiste

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-KES0750	45.-
1000	915	AEE-KES1000	50.-
1250	1165	AEE-KES1250	55.-
1500	1415	AEE-KES1500	60.-
2000	1915	AEE-KES2000	70.-



11 Energieleiste

Aluminiumkanal mit 2x2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.

Belastbarkeit: max. 30 kg (Montageschiene)
Montage an: System-Stütze (vertikal) - allseitig
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von vorne
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von hinten
Halteschiene für Sichtlagerkästen

Leiste mm	Best.-Nr.	€
500	AE-EL-D-500	115.-
1000	AE-EL-D-1000	115.-

12 Schwenkarm mit Tablar

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-T-SA-FB	250.-



13 Schwenkarm für Flachbildschirm

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-FBH	75.-



14 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-410	140.-

Montagewagen Serie BASIC-7

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Oberseite wahlweise:
  Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
  Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
  Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.8I-M	609.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.8I-B	629.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.8I-MT	649.-

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.0I-M	749.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.0I-B	769.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.0I-MT	789.-

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.12.12I-M	579.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.12.12I-B	599.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.12.12I-MT	619.-

TOP 789,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.12I-M	769.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.12I-B	789.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.12I-MT	809.-

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.8.8I-M	679.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.8.8I-B	699.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.8.8I-MT	719.-

B x T x H mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.1I-M	899.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.1I-B	919.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.1I-MT	939.-

A

B

C

D

	für Schublade Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

Schubladenschränke Serie BASIC-7

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Oberseite wahlweise:
  Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
  Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
  Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-M	449.-
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-B	459.-
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-MT	469.-

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-M	798.-
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-B	818.-
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-MT	838.-

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-M	589.-
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-B	599.-
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-MT	609.-

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-M	1.079.-
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-B	1.098.-
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-MT	1.118.-

TOP 709,00 € Preis/Leistung

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
770 x 650 x 1030	Melamin	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-M	699.-
770 x 650 x 1035	Buche	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-B	709.-
770 x 650 x 1035	Metall	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-MT	719.-

B x T x H mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-M	879.-
1145 x 650 x 1035	Buche	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-B	899.-
1145 x 650 x 1035	Metall	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-MT	919.-

	für Schublade Größe	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	L	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30.-
A	L	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46.-
B	L	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42.-
C	L	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12.-
D	XL	120-150	2 x Trennwand 560 / 9x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-51	50.-
D	XL	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-52	74.-
E	XL	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, Höhe 90 mm	A9-66	56.-
F	XL	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (680x560)	A9-ARM-XL	17.-
G	XXL	120-150	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-71	72,50
G	XXL	180-360	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-72	107,50
H	XXL	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm 3 x Trennwand 560 / 6 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-86	90,50
I	XXL	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (1055x560)	A9-ARM-XXL	26.-



Computer-Säulen “Slim-Line”

- Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse B600 x T350 x H700 mm, Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung - einfachste Montage (Kufen, Unterbauschrank, Monitorgehäuse, Platte)

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600 x 350[1] x 1650	stationär	A7-CS-SL-M1	319.-
600 x 350[1] x 1700	fahrbar	A7-CS-SL-M1F	419.-

[1] Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600/975 x 350/610[1] x 1675	stationär	A7-CS-SL-M2	349.-
600/975 x 350/610[1] x 1725	fahrbar	A7-CS-SL-M2F	449.-

[1] Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

Computer-Schränke

- Die Modelle sind wahlweise ohne oder mit zwei unterschiedlichen **Monitorgehäusen** lieferbar. B650 x T250/520 x H710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230/500 x H530 mm), inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- **Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060	-	stationär	A7-650-M60	477.-
650 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-650-M60F	577.-

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060	-	stationär	A7-1100T-M60	719.-
1100 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-1100T-M60F	819.-

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-650-M65-MG2	647.-
650 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-650-M65-MG2F	747.-

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-1100T-M67-MG2	1.010.-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-1100T-M67-MG2F	1.110.-

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 520 mm	stationär	A7-650-M65-MG5	677.-
650 x 520 x 1895	Tiefe 520 mm	fahrbar	A7-650-M65-MG5F	777.-

B x T x H mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 520 mm	stationär	A7-1100T-M67-MG5	1.040.-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 520 mm	fahrbar	A7-1100T-M67-MG5F	1.140.-

Rollwerkbank

mit beidseitig ausziehbaren Schubladen

BucheMassiv Arbeitsplatte

RAU.

- Oberseite wahlweise:
  Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
  ABS-Top (Metallträger inkl. Verbundplatte mit allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, Innen B 500 x T 400 mm
- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitmetallic und lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferung komplett montiert** (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)

Modell A2-6030MT

Modell A2-6010BT

B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	Buche	A2-6030BT	429.-
675 x 450 x 950	ABS	A2-6030MT	439.-

B x T x H mm	TOP	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	Buche	A2-6010BT	459.-
960 x 450 x 950	ABS	A2-6010MT	469.-

Hakenset 1 **Hakenset 2**
zum Einhängen in die Seitenwand.

	Inhalt	Best.-Nr.	€
1	12-teilig	A9-WB12	44.-
2	12-teilig	A9-WZ12	60.-

Ablagekasten
zum Einhängen in die Seitenwand.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	A9-EW300	18.-

A **Steckleisten**
3x Tiefe, 2x Breite

B **Anti-Rutsch-Matte**
500x400 mm

	für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
A	65	A9-29	13.-
	130-180	A9-30	16.-
B	alle	A9-ARM-RW	11.-

Rau-Fachhandelspartner

BASISKATALOG
HIGHLIGHTS 2020
immer die passende Lösung

Elektrisch Höhenverstellbare Werktische - Werktische - Werkbänke (Gestell-Bauweise) - Werkbänke (Baukasten-Bauweise) - Gruppenwerkbänke - Schwerlastwerkbänke - Elektrisch Höhenverstellbare Werkbänke - Fahrbare Werkbänke - Werkbänke mit Fahrgestell - Schubladenschränke - Montagewagen - Arbeitsplatten - System-Zubehör - System-Aufbauten - Computer-Arbeitsplätze - Höhenverstellbare Arbeitstische (JT) - Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische - Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem (E) - Werkzeugwagen - Beistellschränke und Stehpulte

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig bis 31.03.2021 Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.
Sie erhalten alle Aktionsmodelle aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 15 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmelblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-resedagrün, RAL7016-anthrazitgrau, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphitschwarz, anthrazit-metallic.
Bitte beachten Sie bei abweichenden Lackierungen eine Lieferzeit von 20 Werktagen.

Lieferung:
Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms ® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten[2] je Artikelpalette[1]: Belgien 45,00 €; Dänemark 95,00 €; Frankreich 70,00 € (in F-PLZ 67-68) - 140,00 € (in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95) - 210,00 € (in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87); Luxemburg 45,00 €; Niederlande 45,00 €; Österreich 45,00 €; Polen 95,00 €; Schweiz 75,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zollpapiere, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unversteuert); Tschechien 75,00 €, Ungarn 105,00 €.
Andere Länder innerhalb der Europäischen Union auf Anfrage.

[1] Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:
Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

[2] Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.