



LUTZ richtet
Betriebe ein

Seit über 85 Jahren -
innovativer Fachhandelspartner
für Industrie- und Handwerkslösungen!

www.klw.com

Angebot gültig bis 31.12.2023

OFFENSIVE 2023



10 Jahre Garantie*

★★★★★
QUALITÄT

aus eigener
Fertigung

* 10 Jahre Garantie für alle
selbstproduzierten KLW-
Produkte. Verschleißteile,
elektronische Bauteile und
Software ausgenommen.

STEHLE Technik

Karlstraße 83
72351 Geislingen

Tel. 0 74 28 / 94 10-20
Fax 0 74 28 / 94 10-66

info@stehle-technik.de
www.stehle-technik.de



Industriebedarf

Schrankschrankanlage in Elementbauweise, zur Montage vorbereitet

SW2022-N02

Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**
- 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
- 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**
- 2 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**

SW2022-N01

Außenmaße ca: 2000 x 3175 x 630 mm H x B x T
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-2175-605**
- 3 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
- 1 Universalschrank **SFN-AW2000TR-5024XRB**
- 1 Universalschrank **SFN-AW2000TL-5024XRB**
- 3 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**



SW2022-N02




Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM40-0725-605	725 x 605 x 40	110,-
05/BM40-1450-605	1450 x 605 x 40	167,-
05/BM40-2175-605	2175 x 605 x 40	245,-

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schrankwandsystemen



Hakensortiment
ZULP-HS83-197,
28-teilig

108,-

Schubladenschrank mit C-Ständer und Lochplatte BGAS0800-05NP-002

800 x 725 x 630 mm H x B x T
Schrankschrankmodul mit C-Ständer und Lochplatte mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzraster):
100VN/100VN/125VN/125VN/250VN
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)
Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.
Gesamthöhe: 2000 mm



SW2022-N01



Hängeschränk SFN-GI0400KO-0001XRH

400 x 725 x 350 mm H x B x T
 Mit abschliessbarer Klapptüre und
 1 Fachboden verzinkt.
 Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.
 Schränk hat keine Rückwand!
 Lochplatte des Aufbaus nutzbar!



Universalschränk 500 mm breit

2000 x 500 x 630 mm H x B x T
 mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender
 Ausstattung:
 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm
 verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-AW2000TL-5024XRB	436,-
Rechts	SFN-AW2000TR-5024XRB	436,-

Universalschränk 725 mm breit

2000 x 725 x 630 mm H x B x T
 mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender
 Ausstattung:
 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm
 verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-GW2000TL-7524XRB	518,-
Rechts	SFN-GW2000TR-7524XRB	518,-



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Schubladenschränke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VU) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschränk-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi.
Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschränk mit 7 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-07EP-001	633,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-07NP-001	751,-

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschränk-Serie SGB (725 x 750 mm)


- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifföffnern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich




**Umfangreiches
Einteilungsmaterial
finden Sie hier:**




Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschränk-Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001 bestehend aus:



1 Satz SGB-B07-042
für Fronthöhe 75
2 x Schlitzwand 36E
4 x Trennblech 9E
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30
10 x Steckwand 15/STW-30



1 Satz SGB-B03-042
für Fronthöhe 75
1 Satz SGB-B03-068
für Fronthöhe 100 - 125
3 x Schlitzwand 36E
11 x Trennblech 9E



2 Satz SGB-B02-068
für Fronthöhe 100 - 125 mm
je 2 x Schlitzwand 36E
je 6 x Trennblech 12E



2 Satz SGB-B06-165
für Fronthöhe 200 - 400, je
3 x Schlitzwand 36E
10 x Trennblech 9E

253,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün

10 Jahre Garantie*

QUALITÄT

aus eigener
Fertigung

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

75
75
100
100
150
200

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **566,-**

800 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/75/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB0800-06EP-001	566,-
VN 100%/75 kg	SGB0800-06NP-001	665,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB0800-06-001EMS

105,-

47-teilig


100
150
150
200
300

Schubladenschrank mit 5 Schubladen

ab **566,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100/150/150/200/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-05EP-001	566,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-05NP-001	665,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-05-002EMS

131,-

97-teilig


75
100
125
150
200
250

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **599,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/100/125/150/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-06EP-001	599,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-06NP-001	699,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-06-001EMS

159,-

55-teilig

RFID-/PinCode-Schloß

Intelligenter Verschluss von KLV (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLV Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung


Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

50
50
75
75
100
100
100
100
150
200

Schubladenschrank mit 9 Schubladen

ab **999,-**


1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen:
50/50/75/75/100/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-09EP-001	999,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-09NP-001	1.151,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-09-001EMS

108,-

31-teilig


75
75
75
75
100
100
100
100
250
300

Schubladenschrank mit 11 Schubladen

ab **1.176,-**

1450 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 11 Schubladen:
75/75/75/75/100/100/100/100/250/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1450-11EP-001	1.176,-
VN 100%/75 kg	SGB1450-11NP-001	1.369,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1450-11-001EMS

466,-

219-teilig

Tragkraft
VU-Schublade
200 kg
bei gleich verteilter Last

75
125
125
125
200
250

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **1.209,-**

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/125/125/125/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
VN 100%/75 kg	SJB1000-06NP-001	1.209,-
VU 100%/200 kg	SJB1000-06UP-001	1.330,-

Einteilungsmaterial für dto.
SJB1000-06-001EMS

272,-

110-teilig

RAL 7035
Lichtgrau


RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz



Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

Werkbankfußelement 1



Modell FE-UVF-02-750

700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm) inklusive Montagematerial

110,-

Werkbankplatten 2



Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen.
Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM45-1500-800	1500 x 800 x 45	257,-
05/BM45-2000-800	2000 x 800 x 45	347,-

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

Werkbank-Schubladenschrank - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten) 3

Werkbankschubladenschränke Modell SEB

850 x 572 x 750 mm H x B x T
mit Volllauszügen VN
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,
mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

SEB0850-04NP-001	562,-
SEB0850-05NP-007	625,-
SEB0850-06NP-001	702,-



SEB0850-04NP-001



SEB0850-05NP-007



SEB0850-06NP-001

Werkbank-Schubladenschrank - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten) 4

Werkbankschubladenschränke Modell SGB

850 x 725 x 750 mm H x B x T
mit Volllauszügen VN
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,
mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

SGB0850-04NP-003	613,-
SGB0850-05NP-007	689,-
SGB0850-06NP-009	778,-



SGB0850-04NP-003



SGB0850-05NP-007



SGB0850-06NP-009

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS500N-1500M40-X1581	257,-	240,-
2000	WS500N-2000M40-X1581	291,-	282,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS503N-1500M40-X1580	312,-	298,-
2000	WS503N-2000M40-X1580	350,-	333,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0804	761,-	731,-
2000	WS515N-2000M40-E0804	801,-	770,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WS885N-1500M40-X7000	343,-
2000	WS885N-2000M40-X7000	386,-

Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)

- Abschließbar mit aussenliegenden Schamieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS513V-1500M40-X1582	377,-	363,-
2000	WS513V-2000M40-X1582	416,-	391,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0805	801,-	770,-
2000	WS515N-2000M40-E0805	840,-	808,-

Nützliches Zubehör**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**

Fronthöhe 150 mm, verschließbar

Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T

Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet

Auch mehrere Einzel-
schubladen übereinander
möglich!



302,-

Werkbank WS005N-0750M40-X7000

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
mit Stahlblechablage 600 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS005N-0750M40-X7000	302,-
Standard	Ergo WS005E-0750M40-X7000	302,-



482,-

Werkbank WS052N-0750M40-E1681

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1681	482,-
Standard	Ergo WS052E-0750M40-E1681	482,-



556,-

Werkbank WS052N-0750M40-E1632

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1632	556,-
Standard	Ergo WS052E-0750M40-E1632	556,-

Produktionsstandort
 Deutschland

Eigenschaften der Werkbänke

- Komplettschweiß aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000 kg b.gl.v. Last
- Arbeitshöhe:
Standard-Versionen = 840 mm
Ergo-Versionen = 900 mm

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen
- 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

Eigenschaften der Türen

- Abschießbar
- Aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



561,-

Werkbank WS102N-1500M40-E1620

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA
und einer Stahlblechablage 300 mm tief

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS102N-1500M40-E1620	561,-
Standard	Ergo WS102E-1500M40-E1620	561,-



527,-

Werkbank WS118N-1500M40-E1681

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe
350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1681	527,-
Standard	Ergo WS118E-1500M40-E1681	527,-



594,-

Werkbank WS118N-1500M40-E1691

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe
350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1691	594,-
Standard	Ergo WS118E-1500M40-E1691	594,-



636,-

Werkbank WS118N-1500M40-E1631

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA
/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1631	636,-
Standard	Ergo WS118E-1500M40-E1631	636,-



931,-

Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußelementen
aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech
über die gesamte Fläche.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

Profi-Schwerlast-Werkbänke**Tragkraft****max. 4500 kg**

bei gleich verteilter Last



1.421,-

Profi-Schwerlast-Werkbank WPX01N-1500M100-E7015

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung:
75VU/75VU/150VU/200VU (Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T)
VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

RAL 3000
FeuerrotRAL 2004
ReinorangeRAL 7016
AnthrazitgrauRAL 6011
Resedagrün



Werkbank WS118N-1500M40-E7025

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/
150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7025	683,-
Standard Ergo	WS118E-1500M40-E7025	683,-



Werkbank WS118N-1500M40-E7028

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/
125EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7028	735,-
Standard Ergo	WS118E-1500M40-E7028	735,-



Werkbank WS177N-1500M40-E1661

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/
175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1661	916,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E1661	916,-



Werkbank WS177N-1500M40-E1660

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm;
rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1660	704,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E1660	704,-



Werkbank WS177N-1500M40-E7040

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/
125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7040	774,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E7040	774,-



Werkbank WS177N-1500M40-E1650

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/
Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1650	645,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E1650	645,-



Werkbank WS177N-1500M40-E7034

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/
150EA/200EA; rechts: 75EA/75EA/150EA/200EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7034	1.090,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E7034	1.090,-



Werkbank WS138N-1500M40-E7022

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA;
rechts: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7022	729,-
Standard Ergo	WS138E-1500M40-E7022	729,-

Aufbau- und Energiesysteme



- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschielen
- Balancer



**Werkbank WS118N-2000M40-E1681**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1681	579,-
Standard Ergo	WS118E-2000M40-E1681	579,-

**Werkbank WS118N-2000M40-E1691**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1691	625,-
Standard Ergo	WS118E-2000M40-E1691	625,-

**Werkbank WS118N-2000M40-E7029**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7029	725,-
Standard Ergo	WS118E-2000M40-E7029	725,-

**Werkbank WS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E2074	943,-
Standard Ergo	WS247E-2000M40-E2074	943,-

**Werkbank WS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E7025	1.215,-
Standard Ergo	WS247E-2000M40-E7025	1.215,-

**Werkbank WS239N-2000M40-E2050**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne
Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E2050	1.325,-
Standard Ergo	WS239E-2000M40-E2050	1.325,-

**Werkbank WS239N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mittel-
trennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E7025	1.240,-
Standard Ergo	WS239E-2000M40-E7025	1.240,-

Große Auswahl Platten und Beläge



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün


Werkbank WS202N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2001	763,-
Standard	Ergo WS202E-2000M40-E2001	763,-


Werkbank WS202N-2000M40-E2003

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief;
rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2003	943,-
Standard	Ergo WS202E-2000M40-E2003	943,-


Werkbank WS202N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2002	962,-
Standard	Ergo WS202E-2000M40-E2002	962,-


Werkbank WS202N-2000M40-E2072

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2072	939,-
Standard	Ergo WS202E-2000M40-E2072	939,-


Werkbank WS205N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage
300 mm tief (fest verschweißt); rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS205N-2000M40-E2002	1.039,-
Standard	Ergo WS205E-2000M40-E2002	1.039,-


Werkbank WS213N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm,
einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS213N-2000M40-E2001	875,-
Standard	Ergo WS213E-2000M40-E2001	875,-

Metallwekbank - 3000 mm



Weitere 3000 mm
Modelle finden Sie in
unserem Hauptkatalog


Werkbank WS368N-3000M40-E1681

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm
mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung
(pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm; rechts:
Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS368N-3000M40-E1681	1.320,-
Standard	Ergo WS368E-3000M40-E1681	1.320,-

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau


RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz


Wandbefestigung



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte

Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte
- Montagebügel 05/3070



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatten
- Montagebügel 05/3070-2

Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

05/3004, 500 x 450 mm L x H

60,-

05/3002, 1000 x 450 mm L x H

85,-

05/3006, 1500 x 450 mm L x H

109,-

05/3008, 2000 x 450 mm L x H

131,-


Hakensortiment



108,-

Hakensortiment
ZULP-HS83-197,
28-teilig.

Montagebügel



ab 23,-

Montagebügel

aus stabilem, verzinktem U-Profil
zur Montage der Lochplatten an den
Werkbankplatten.

Höhe Artikelnummer Preis/Stück

1LP 05/3070 23,-

2LP 05/3070-2 39,-

2LP = 2 Lochplatten übereinander

Empfehlung (Anzahl pro Länge):

500 mm - 2 Stück

1000 mm - 3 Stück

1500 mm - 4 Stück

2000 mm - 5 Stück

Lochplatte Werkbankfuß



je Stück 40,-

Lochplatte 5001823 ①

passend zwischen Werkbankfuß-
element aus VK-Rohr
Abmessungen: 550 x 560 mm H x B
Mit System-Quadratlochung
(Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38
mm Mitte/Mitte).

Zur nachträglichen Montage
vorgefertigt.



309,-

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

360,-

Beistell-Werkbank**1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm),
Vollgummibereifung. Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS819N-1000M40-X7001	309,-
mit Ablageboden*	WS819N-1000M40-X7003	360,-

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte
über die komplette Fläche

372,-

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

447,-

Fahrbare Werkbank**1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS880N-1500M40-X7000	372,-
mit Ablageboden*	WS880N-1500M40-X7003	447,-

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte
über die komplette Fläche

417,-

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage**Fahrbare Werkbank****2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS880N-2000M40-X7000	417,-
mit Ablageboden*	WS880N-2000M40-X7003	492,-

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte
über die komplette Fläche

492,-



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türeinschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: zwei offene Ablagefächer,
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: 150EA/200EA/200EA;
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 175EA/175EA/200EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E7055

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 125EA/125EA/150EA/150EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1903

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung: links:
50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000

1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett
und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe,
ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebesystem
mit seitlichem Kipphebel, links. Durchzug unter der Platte (vorne und hinten).
Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WP754N-1500M45-X7000	617,-
2000	WP754N-2000M45-X7000	662,-



Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit
folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem
mit seitlichem Kipphebel, links.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



75
125
150
150

**Werkzeugwagen
FEA0600-04ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

630,-



75
75
100
100
150

**Werkzeugwagen
FEA0600-05ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

664,-



75
75
75
100
100

**Werkzeugwagen
FEA0600-06ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

698,-



75
75
100
100
250

**Werkzeugwagen
FEA0700-05ESV-001**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

699,-



75
75
100
100
100
150

**Werkzeugwagen
FEA0700-06ESV-001**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

729,-



75
75
75
75
100
100
100

**Werkzeugwagen
FEA0700-07ESV-003**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

758,-

Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung

FAHRBARE PROFIWERKBANK MIT SCHRAUBSTOCK



50
75
100
150
175

2.749,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020

1700 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; mittig: Schraubstockschrank mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA; ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, links. Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



125
125
150
150

550

789,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035

1200 x 700 x 840 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung: links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 4 verstellbare Fachböden.EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)

Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH01

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,
Hublänge 300 mm,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,
mit Rückbrett.
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel
rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe
(Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPHL01-15M45-X3D01	995,-
2000	WPHL01-20M45-X3D01	1.059,-



ab 995,-

Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ01

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H,
Hublänge 280 mm,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,
mit Rückbrett.
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb
04/EA-MB-4, mit Memoryboard
von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm;
Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPJL01-15M45-X3D01	1.460,-
2000	WPJL01-20M45-X3D01	1.525,-



ab 1.460,-

Memoryboard

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften Hydraulik-Werktische

- Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
- Hublänge 280 mm (Elektro) / Hublänge 300 mm (Kurbel) /
- Tragkraft Werk Tisch: 300 kg (b. gl. v. Last)

Nützliches Zubehör

Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil ES-BEA-150ES-APP

Fronthöhe 150 mm, verschließbar
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T
Einteilung: 27 x 27 Einheiten
ohne Schlitzraster.
Zur Montage unter einer
Arbeitsplatte vorgerichtet

**Auch mehrere Einzel-
schubladen übereinander
möglich!**



119,-
Ab 3 Stück je 113,-

Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm

Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank

1500 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne
Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer
Handkurbel rechts,
von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm)
Unterer Durchzug mittig eingeschweißt
Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links
und rechts ca. 45 mm.
Fahrbar mit: 4 Lenkrollen mit Feststeller 125 mm Ø,
Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L..

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	FPH01H-1500M45SX7000	1.157,-
2000	FPH01H-2000M45SX7000	1.236,-



ab 1.157,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



415,-

Schweißtisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm L x T x H,
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm



483,-

Schweißtisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H,
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen
und Rost. Rosthöhe: 50 mm



550,-

Schweißtisch WPS03N-1000-001

1000 x 1000 x 850 mm L x T x H
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm



720,-

Schweißtisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem
Stahlblech und folgender Ausstattung:
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-
schloss abschließbar.
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Schweißtische

- Untergestell komplett
verschweißt aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von
850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör:
abnehmbarer Löschtrug,
Brennerhalter,
Schweißdrahtaufnahme,
Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

Arbeitsflächen

- Schamottstein, Rost oder
Stahlplatte



698,-

Schweißtisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,
mittig montiert.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).
Tragkraft: 400 kg (b.gl.v. Last)

1

Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,
Gefährdungsfaktor 0,05.
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
(ohne Schwenkarm)
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

515,-

2

Schwenkarm 03/STWSA-600

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

140,-



Eigenschaften der Flügeltürenschränke

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschießbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar.
- Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.



Produktionsstandort
Deutschland

Aktenschrank 950 mm breit

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000TD-0194XRB	2	309,-
1950	7FN-LF1950TD-0194XRB	4	418,-

Universalschrank 750 mm breit

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-CH1000TD-7524XRB	2	277,-
2000	7FN-CH2000TD-7524XRB	4	385,-

Universalschrank 1000 mm breit ▶

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-0204XRB	2	375,-
2000	7FN-NH2000TD-0204XRB	4	544,-

Universalschrank 1200 mm breit

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-QH1000TD-0204XRB	2	427,-
2000	7FN-QH2000TD-0204XRB	4	598,-



Schwerlastschrank Modell FW - 1500 kg Schrankbelastbarkeit



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (1.25 mm) gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware

Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, **Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.**

Vollauszug-Schubladen
200 kg / 100% ausziehbar



Modell	Fronthöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
7FS-PPX-100U-SVX	100	80 x 955 x 450	175,-
7FS-PPX-150U-SVX	150	130 x 955 x 450	187,-
7FS-PPX-200U-SVX	200	180 x 955 x 450	194,-

Auszugstablar 7FS-PPX-AT125U-NVX

ohne Schlitzleistenrahmen, mit Vollboden und Führungsschienen
Vollauszug: 100% ausziehbar, 200 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last. Einbaumaß: 125 mm



162,-



Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP
Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün




KLW-Schließsystem

universell einsetzbar, praktisch und sicher

Produktübergreifende Gleichschließung

Das KLW-Schließsystem ermöglicht ein Maximum an Komfort, Variabilität und Sicherheit. Der Anwender erhält eine Schlüsselnummer, mit welcher er sämtliche ihm zugeteilten Produkte öffnen kann. D.h. er öffnet seine Werkbank, seinen Spind, seinen Schrank, ... mit nur einem Schlüssel. Mit einem übergeordneten Hauptschlüssel kann die Schließung aller Schlüsselgruppen ermöglicht werden.



Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1950/1000 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000FD-0194XRB	2	381,-
1950	7FN-LF1950FD-0194XRB	4	523,-



Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB

2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Wannenböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-U204XRB	2	417,-
2000	7FN-NH2000TD-U204XRB	4	588,-



Staubdichter Flügeltürenschrack 7FN-NH2000TD-I204XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwasserschutz nach Schutzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Schiebetürenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fachböden verzinkt und Schubladen, alle 20 mm verstellbar
- Verstärkte Türen
- Abschließbar durch Zylinderschloss mit Druckzylinder

1.329,-

100
100
100
100



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand ► 7SN-UL2000TB-20S4MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links: 4 Schubladen 800 mm, rollengelagert, 2 verstellbare
Fachböden; rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden
à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.
Tragkraft der Schubladen 40 kg b. gl. v. Last.



ab 723,-

Schiebetürenschrank

Breite: 1200 mm (ohne Mitteltrennwand)

1000/2000 x 1200 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-QL1000TB-1012XRB	2	618,-
2000	7SN-QL2000TB-2012XRB	4	723,-

Breite: 1500 mm (mit Mitteltrennwand)


1000/2000 x 1500 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-SL1000TB-1015MRB	2 x 2	737,-
2000	7SN-SL2000TB-2015MRB	2 x 4	927,-

Breite: 2000 mm (mit Mitteltrennwand)

1000/2000 x 2000 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-UL1000TB-1020MRB	2 x 2	802,-
2000	7SN-UL2000TB-2020MRB	2 x 4	999,-



Abdeckplatten aus Buchen-Multiplex 20mm

Breite	Tiefe	Artikelnummer	Preis
1200	525	05/BM20-1200-525	95,-
1500	525	05/BM20-1500-525	120,-
2000	525	05/BM20-2000-525	160,-



ab 618,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



265,-
Ab 2 Stück je 244,-

Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB

1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Lieferbar innerhalb
5 Werktage

Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB

1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Lieferbar innerhalb
5 Werktage

Fahrgestell 7-AG-FG

passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

Lieferbar innerhalb
5 Werktage

Fahrgestell 7-NG-FG

passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

Lieferbar innerhalb
5 Werktage



79,-



365,-



110,-

Abdeckplatte 05/BM20-1200-500

Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert
1200 x 500 x 20 mm L x T x S



89,-


468,-

Wertfachschränk 08/87S-2v3h-009

1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Türen rechts angeschlagen, abschliessbar
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel)
Rückwand gelocht zur Belüftung.
ohne Abdeckplatte



774,-



366,-



562,-



Modular erweiterbar!!

**Einzelschränke können
miteinander
verschraubt werden.**

Universal-Wertfachschränk

1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,
mit 4/8/12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Rückwand gelocht zur Belüftung.
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Hubwagensockel für Wertfachschränke

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

1* Aktionspreise nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

Breite	Artikelnummer	Abteile	Preis
400	08/87S-4	4	366,-
800	08/87S-8	8	562,-
1200	08/87S-12	12	774,-

Breite	Artikelnummer	Preis
400	HS100-400-500 1*	82,-
800	HS100-800-500 1*	100,-
1200	HS100-1200-500 1*	139,-

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz

 Produktionsstandort
Deutschland

Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer



ab 272,-

Akkuladeregal ▲

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T
mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung:
6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter
für die E-Leiste.
Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riefengummibele-
gung. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine
geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung
mit **oder** ohne 5,00 m Anschlußkabel mit Schukostecker aus
Vollgummi, schwarz.

Ausführung

Artikelnummer

Preis

mit Anschlußkabel/mit Schukostecker

1037051

291,-

ohne Anschlußkabel/ohne Schukostecker

1034127

272,-

2.129,-

1.755,-

Universalschrank für Akku-Ladestationen

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T
mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung),
inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung:
3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.
3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Steckdosenleisten	Preis
1000	7FN-NH1000FD-AKK3XRB	3	3	1.755,-
2000	7FN-NH2000FD-AKK4XRB	4	3	2.129,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



685,-

Akku-Wertfachschrank 08/87S-4-AKKU

1850 x 400 x 540 mm H x B x T,
mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT,
jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit
gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts
angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung,
Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss,
inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank
über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.

Mit 90 Steilkegelaufnahmen
SK40-fest, blau.

Mit 90 HSK63-
Aufnahmen, schwarz.



828,-

◀ Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9063XWB **1.614,-**

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablässe und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

◀ Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9040XWB **1.467,-**

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablässe und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-0001XRB ▶

1950 x 950 x 610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt, 1 Schublade 120 mm Fh-VN, VN: 100 % ① ausziehbar, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last

Tiefe	Artikelnummer	Preis
610	7RN-LV1950RK-0001XRB	785,-

Rollladenschrank (ohne Abbildung) ▶

1950 x 950 x 425/610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt. (ohne Schublade)

Tiefe	Artikelnummer	Preis
425	7RN-LE1950RK-0194XRB	665,-
610	7RN-LV1950RK-0194XRB	704,-

◀ Rollladen-Aufsatzschrank RJA1000-01XP-001

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare Fachböden verzinkt. Tragkraft 80kg bei gleich verteilter Last.


Tiefe	Artikelnummer	Preis
605	RJA1000-01XP-001	828,-

◀ Schubladenschrank SJA1000-06NP-001 mit 6 Schubladen

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen 75VN/100VN/125VN/150VN/200VN/250VN; VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last

Tiefe	Artikelnummer	Preis
605	SJA1000-06NP-001	1.099,-

Tischwerkzeugmagazine



Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

187,-

Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

187,-

Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.




1.099,-



①

80 kg
bei gleich
verteilter
Last

785,-



Eigenschaften der Transportgeräte

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkelisen und abgekanteten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratz feste Pulverbeschichtung



Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01 ▼

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



Paletten-Fahrgestell

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Europaß. Ladefläche: 1200 x 800 mm Rad-Ø: 200 mm Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tragkraft	Artikelnummer	Preis
500 kg	8623-1208P-FG01	207,-
1200 kg	8623-1208P-FG01-2EDA2	318,-



Magazinwagen 8606-6027G-1C12

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 850 x 450 mm
Ladehöhe: 190 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Regalwagen 8613-6051K-4C12

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Höhe: 1800 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tischwagen ▶

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Ladefläche mm	Artikelnummer	Preis
1000 x 700	8604-6013L-2C12	429,-
1200 x 800	8604-6013P-2C12	559,-

Tischwagen in Schwerlastausführung ▶ 8604-6024L-2C21

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft je Ebene: 500 kg
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung



Tischwagen 8604-6119K-2C12

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 180/800 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Plattformwagen 8601-6002L-1C12

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270 mm.
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Tischwagen 8604-6019K-3C12

mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 180/490/800 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Spänekipper



Ablasshahn



Arretierung



Kette für
Staplerbaum-
befestigung

Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 270 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 665 mm
Gesamthöhe: 970 mm

675,-

Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 400 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 710 mm
Gesamthöhe: 1060 mm

739,-

Spänekipper 8615-6050-620L

Fassungsvermögen: 620 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 765 mm
Gesamthöhe: 1150 mm

869,-



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der
Stahl-Kleiderschränke
Baureihe 2023


- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem



Auf Anfrage auch
4-teilig



Auf Anfrage auch
mit Sockel



mit hochwertiger
Kleiderstange



313,-

Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen

1850 x 600 x 500 mm
H x B x T,
Abteile: 2
Hutablagen: 2
Kleiderstangen mit
je 3 Kleiderhaken: 2

Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen

1850 x 900 x 500 mm
H x B x T,
Abteile: 3
Hutablagen: 3
Kleiderstangen mit
je 3 Kleiderhaken: 3

– Bitte bei Bestellung
Farbwunsch angeben –



439,-

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz

Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.



Mit kunststoffummanteltem Stahlseil.



Produktionsstandort

Deutschland

Eigenschaften der Holzlaufroste

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- **Jedes Maß möglich**
- Zeichnung auf Anfrage

Bequem gehen - sicher stehen!



HOLZLAUFROSTE 10/HLA

Länge: 1000 mm

10/HLA-0600-1000

600 x 1000 mm B x L

71,-

10/HLA-0700-1000


700 x 1000 mm B x L

80,-

10/HLA-0800-1000

800 x 1000 mm B x L

126,-



Länge: 1500 mm

10/HLA-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

104,-

10/HLA-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

119,-

10/HLA-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

181,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

140,-

10/HLA-0700-2000

700 x 2000 mm B x L

158,-

10/HLA-0800-2000

800 x 2000 mm B x L

243,-



Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen. Auch mit Ausschnitten. Einfach anfragen!



HOLZLAUFROSTE mit abgeschrägten Kanten 45° 10/HLA-SK

Abgeschrägte Kanten nur an der Längsseite!!!

Länge: 1000 mm

10/HLA-SK-0600-1000

600 x 1000 mm B x L

76,-

10/HLA-SK-0700-1000

700 x 1000 mm B x L

87,-

10/HLA-SK-0800-1000

800 x 1000 mm B x L

130,-

Länge: 1500 mm

10/HLA-SK-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

113,-

10/HLA-SK-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

130,-

10/HLA-SK-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

192,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-SK-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

149,-

10/HLA-SK-0700-2000

700 x 2000 mm B x L

172,-

10/HLA-SK-0800-2000

800 x 2000 mm B x L

256,-



Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

Mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:



Komplett-Steckregale

Grundregal 6520-1020050-Z150G

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inklusive allem erforderlichen Montagezubehör.

229,-

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

Anbauregal 6520-1020050-Z150A

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inklusive allem erforderlichen Montagezubehör.

169,-

Zusatzböden 6520-102050-FB150

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern
Tragkraft je Fachboden:
150 kg b. gl. v. Last.

39,-



Produktionsstandort
Deutschland

Eigenschaften der Regale

- Regalhöhe 2000 mm
- Tragkraft/Boden 150 kg
- Pro Regal 4 Fachböden
- Schnelle Montage
- Top-Qualität
- Fachbodentiefe 500 mm

GS

Paketpreis 369,-
6520-1020050-Z150P
ein Grund- und ein Anbauregal.

Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet



239,-

mit Gleiter 10/9650-2000
Sitzhöhe 450-650 mm



255,-

mit Rollen 10/9653-2000
Sitzhöhe 450-650 mm



319,-

mit Gleiter und Fußring 10/9651-2000
Sitzhöhe 580-850 mm

Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet
- Schwarz
- Rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877



209,-



209,-

Stehhilfe 10/9409-2000

- Sitzfläche**
- Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
 - Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
 - Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung
- Ausführung**
- Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
 - Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
 - Sitzhöhe 510-780 mm
 - Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm
- Qualität**
- Gefertigt nach DIN 68877
 - GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
 - Langzeitgarantie von 5 Jahren



ab 268,-

Hängeschrank

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T,
mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt.
50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last.
Zur Wandmontage vorbereitet.

Höhe	Artikelnummer	Preis
500	7FN-NI0500TD-0001XRH	268,-
700	7FN-NI0700TD-0001XRH	298,-

**Zur Wandmontage
vorgefertigt!**



509,-

Rollladenschrank

7RN-LE1000RK-0001XRH

1000 x 950 x 425 mm H x B x T

mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt,
abschließbar.

Ausstattung:

2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft.

Zur Wandbefestigung vorbereitet.



577,-

Flügeltürenschrank ▶

7FG-LD1950TD-FLT-420

1950 x 950 x 420 mm H x B x T,
mit 2 Flügeltüren,
abschließbar und 4 verzinkten,
höhenverstellbaren Fachböden mit
je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

◀ Besen- und Putzmittelschrank

7FN-NH2000TD-B204BRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T
mit abschließbaren Flügeltüren, und
folgender Ausstattung:

- 1 verkürzte Mitteltrennwand,
- 3 verstellbare Fachböden,
- 1 leeres Abteil.



Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

269,-

Ab 2 Stück je 249,-
Ab 5 Stück je 240,-

RAL 7035

- unifarben -
Aufpreis für andere
Lackierung, auch
2-farbig **65,-**

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Verträgen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.



* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten K LW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2023 © K LW